

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Código	
1140-46.16	
Página 1 de 2	

RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD: ESE Hospital Sagrado Corazón De Jesús

No. TOTAL, DE TRABAJADORES: **200** NOMBRE DE LA ARL: **Positiva ARL**

ARL ASISTE A REUNIÓN: **Si** VERIFICADO POR EL COPASST: **Si**

SEMANA EVALUADA: **28 de agosto 03 de septiembre 2020** FECHA DE REUNIÓN DEL COPASST: **03 de septiembre 2020**

LINK DE LA PUBLICACIÓN DEL INFORME: https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/

Atendiendo el requisito solicitado por parte del Ministerio de Trabajo y Protección Social a través de oficio radicado el día 30 de mayo de 2020 por parte del Dr. Johnnattan Humberto Muñoz Burgos, inspector de trabajo, El día 03 de septiembre 2020 se reúnen los miembros del COPASST, el responsable de SST y representante de Positiva ARL a fin de realizar seguimiento a las medidas de bioseguridad adoptadas por la empresa. El presente informe se basa en los requisitos solicitados por la parte interesada, de igual manera se cargará el presente documento a la página web del hospital

Porcentaje de cumplimiento medidas de bioseguridad

N°	Cuestionario	Si	No Observación Evidencia	•
1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	X	Se cuenta con relación de trabajadores de planta y contratistas trabajadores clasificados por el nivel de exposición	los
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	x	Se adquieren elementos de Matriz de EPP 2020 protección acorde a las características técnicas establecidas en la Matriz de EPP	
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	х	Indirectos: 13 Directos: 16	
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	x	Se hace entrega de EPP a los trabajadores con exposición directa mínimo con 2 dias de anticipación antes de ingresar al servicio de urgencias respiratoria	ЭÞ
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	x	Se lleva control mensual de entrega de EPP a los trabajadores con exposición directa en la atención de pacientes confirmados o sospechosos con COVID19	оp
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	X	La adquisición de elementos de protección personal para continuar atendiendo la emergencia por COVID19 mediante el contrato 780 del 10 de agosto de 2020 está proyectada para garantizar la entrega de EPP a los trabajadores durante 3	de



INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Código	
1140-46.16	
Página 2 de 2	-

				meses.
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	x		En esta semana no se han recibo EPP por parte de la ARL.
	CUMPLIMIENTO	100%	0%	

Firma

Mayely Martos Narváez Gerente Alfredo Sánchez Secretario COPASST

and the same of
300
Hospital

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA

CODIGO 1149-52-38 VERSION 1.0

Pagina 1 de 1

	No was a gard a ward.									
OB3	DIA NES AÑO 0.3 0.9 2020 TEMA Renton del Contité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de medidas da blasseguridad en las personas en el marcho de la entergencia sanitaria por COVIDIBY alamder los requerimientos del Ministerio de Trabajo OBSERVACIONES CEDULA CEDULA CEDULA Contentativo o struminento or Seguridad en las personas en el marcho de la entergencia sanitaria FACILITADOR / INSTRUCTOR Linderio Didento O Blatino NOMBRE CEDULA FIRMA									
	********	-		in a fermi frança en mercia de la fermi de fermi a colhi quella mengra de la la dice e e e di Coloria de la coloria de la fermi de la fermi de la fermi de la fermi de la coloria de la fermi de la fermi de	and, established in distribution of the second of the seco					
						SISTENTES		4		
_						CARGO Y/O	LEGIBLES Y EN TINTA	PIKHA		
	2			MPLETO	CÉDULA	PROFESION	Positiva AR	11/2/11		
1	01	ana	lvet	h Còidoba	27473226	EIS	POSITIVA HEC	Agrand		
2	E	loun	Ana	his lucero	1170449633	tsp. 551.	56-561.	THE STATE OF THE S		
3	Δ1.	-,,]	5	Southern	48343334	TOSUFECU	Fourier	J.H.		
4	1	1)	Phs.	P-15/19	705000	Dimeson.	copassi	(6)/cl		
5	1	1	7 - 1			3%	,			
6					4					
7				1						
3										
9							•			
10										
11										
12								· 1.		
13								b		
14	,				L.	. 2				
15								2		

Calidad y Oportunidad en los Servicios Directón Bario la Peke via el Paul Commitador 4/2000 Est. 101 Fine 4/25/499 Calidar 3/000/20/70 - 31235000/3 vives lengitulhamiga pro co - E-mail - essis migratitisgis dinali cam La Hamiga - Valle del Cuantuna - Putantapo