RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD: **ESE Hospital Sagrado Corazón De Jesús**
No. TOTAL, DE TRABAJADORES: **232**
NOMBRE DE LA ARL: **Positiva ARL**
ARL ASISTE A REUNIÓN: **No**
VERIFICADO POR EL COPASST: **Si**
SEMANA EVALUADA: **01 a 07 enero 2021**
FECHA DE INFORME: **19 de enero 2021**
LINK DE LA PUBLICACIÓN DEL INFORME: **https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/**

Atendiendo el requisito solicitado por parte del Ministerio de Trabajo y Protección Social a través de oficio radicado el día 30 de mayo de 2020 por parte del Dr. Johnnattan Humberto Muñoz Burgos, inspector de trabajo, se elabora el presente informe en el cual se resume y se evalúa las acciones de control frente al riesgo biológico en el marco de la emergencia nacional por COVID19. El presente informe se basa en los requisitos solicitados por la parte interesada, de igual manera se cargará el presente documento a la página web del hospital **https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/.**

Porcentaje de cumplimiento medidas de bioseguridad

N°	Cuestionario	Si	No	Observación	Evidencia
1	¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	X		Exposición Independientes Directa: 60 - Indirecta: 93 – intermedia: 42 Exposición Dependientes: Directa: 8 Indirecta: 15 Intermedia: 8	Clasificación de trabajadores por tipo de exposición a peligros biológico por SARSCOV2
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	X		Se adquieren elementos de protección acorde a las características técnicas establecidas en la Matriz de EPP. Se han recibido donaciones por parte de la Secretaria de Salud Departamental y otras organizaciones de carácter humanitario.	Matriz de EPP con la disponibilidad de los mismos en almacén con cohorte a 23 de diciembre 2020
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	X		Se hace entrega de EPP a trabajadores con exposición directa acorde a los cuadros de turnos asignados. La cantidad de kits entregados están proyectados para una semana en condiciones regulares. Indirectos: 17 Directos: 08	Registros de entrega de EPP a trabajadores con turnos en áreas de exposición directa. Entrega de EPP a trabajadores con exposición indirecta e intermedios.
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	X		Se hace entrega de EPP a los trabajadores con exposición directa mínimo con 2 días de anticipación antes de iniciar turnos en áreas de exposición directa o intermedia.	Registros de entrega de EPP
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso	X		Se lleva control mensual de entrega de EPP a los trabajadores con	Registros de entrega de EPP

	requerido?			exposición directa en la atención de pacientes confirmados o sospechosos con COVID19	
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	X		En la actualidad se cuenta con un inventario suficiente para 2 meses si las condiciones de la atención de la emergencia se mantienen.	Se anexo en los informes anterior copia del contrato de compraventa de EPP en bioseguridad.
7	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	X		En esta semana no se ha recibido EPP por parte de la ARL	
CUMPLIMIENTO		**100%**	**0%**		

Clasificación de trabajadores expuestos

ÁREA	CARGO	Expo. Al riesgo			Tipo de vinculación		Actividad	Cantidad de trabajadores
		Directo	Indirecto	Intermedio	Dependiente	Independiente		
Urgencias	Auxiliar de enfermería	X			2	12	Procedimientos invasivos y no invasivos	14
	Enfermero profesional	X			0	6	Procedimientos invasivos y no invasivos	7
	Médicos	X			0	7	Procedimientos invasivos y no invasivos	8
Hospitalización	Auxiliar de enfermería	X			1	9	Procedimientos invasivos y no invasivos	8
	Enfermero profesional	X			1	0	Procedimientos invasivos y no invasivos	1
	Médicos	X			0	2	Procedimientos invasivos y no invasivos	2
Consulta externa	Médicos		X		2	5	Consulta médica no invasiva	7
	Enfermero profesional		X		0	2	Consulta por enfermería	2
	Ginecólogo		X		0	1	Consulta médica especializada (invasiva/no invasiva)	1
Laboratorio	Bacteriólogos	X			1	2	Procesamiento de muestras	3
	Auxiliar de laboratorio	X			1	0	Toma de muestras de sangre, frotis vaginal	1
Rayos X	Técnicos en radiodiagnóstico	X			0	2	Toma de radiografías con Rayos X	2
Fisioterapia	Fisioterapeuta	X			0	2	Rehabilitación física y terapia respiratoria	2
Sala de partos y quirófano	Instrumentador quirúrgico		X		0	1	Coordinación de área, asistencia a cirujano	1
	Auxiliares de enfermeria		X		0	8	Procedimientos invasivos y no invasivos	8
Odontologia	Odontologo	X			0	1	Urgencias odontologicas	1

	Auxiliar de ondontologia	X			0	1	asistencia en Entrega de instrumentos e insumos odontologicos	1
Vacunación	Promotoras de salud	X			6	4	Vacunación domiciliaria	10
Psicologia	Psicologo		X		1	2	Consulta en salud mental	3
Promoción y mantenimiento de la salud	Auxiliares de enfermeria		X		4	18	Apoyo a actividades de prevención y cuidado de la salud	22
Remisiones	Conductores		X		0	5	Conduccion de ambulancia	5
	Auxiliar de enfermeria	X			0	4	Transporte asistencial basico y medicalizado	4
	Medicos	X			0	1	Transporte asistencial basico y medicalizado	1
Otras áreas de transito	Celadores		X		2	8	Control de ingreso de personas	10
	Auxiliares de mantenimiento			X	0	2	Mantenimiento correctivo de infraestructura	2
	Auxiliares de servicios generales		X		0	9	Limpieza y desinfección de infraestructura y ropa hospitalaria	9
Administrativa y financiera	Regente de farmacia		X		0	1	Entrega de medicamentos	1
	Auxiliares de farmacia		X		1	2	Entrega de medicamentos	3
	Profesional universitario		X		1	0	Gestión del talento humano	1
	Auxiliar administrativo		X		0	8	Apoyo a la gestion del talento humano	8
	Gerente		x		1	0	Gestion gerencial	1
	Secretaria de gerencia		X		0	1	Auxiliar administrativo	1
	Tesorero		X		1	0	Pagos a trabajadores	1
	Contador		X		0	1	Gestion financiera	1
	Presupuesto		X		0	1	Proyeccion y control de presupuesto	1
	Revisor fiscal		X		0	1	Control fiscal	1
	Abogado			X	0	3	Contratación	3
	Auxiliares administrativos		X		0	8	Apoyo a la gestion en contratación	8
	Ingeniero de sistemas		X		0	2	Gestion de las redes de telecomunicacion	2
	Auxiliar de sistemas		X		0	1	Apoyo a la gestion de telecomunicaciones	1
	Profesional de planeacion		X		0	1	Apoyo a la gerencia	1
	Auditor de calidad		X		0	1	Gestion a la calidad del servicio	1
	Ingeniero ambiental	X			0	1	Gestion ambiental	1
	Auxiliar de sanidad	X			1	0	Apoyo a la gestion ambiental	1
	Profesional especializado SST	X			0	1	Gestion de la seguridad y salud en el trabajo	1

	Jefe Control interno		X		1	0	Seguimiento a la gestion institucional	1
	Estadistica		X		0	1	Remision de informacion	1
	Vigilacia en salud publica	X			2	1	Reporte de morbilidad	3
	Almacen		X		1	1	Control de ingreso de insumos, equipos y propiedad	2
	Conductores	X	X		1	0	Conducción de unidad movil	1
	Auxiliares de cartera		X		0	3	apoyo a la Gestion a la cartera	3
	Coordinación cartera		X		0	1	Getsion de cartera	1
	Auxiliares de facturacion		X		0	13	Facturacion de servicios	13
	Coodinador de facturacion	X			0	1	Gestion y control a la facturacion	1
	Auxiliares de SIAU	X			1	6	Informacion al usuario	7
	Trabajo social	X			0	1	Rerencia y contrareferencia	1
	Profesional PIC		X		0	9	Educacion en salud	9
	Auxiliares de archivo		X		0	2	Apoyo al Control y gestion a documentos producidos	2
	Coordinador de archivo		X		0	1	Control y gestion a documentos producidos	1

Disponibilidad de EPP en bioseguridad – 06-01-2021

CODIGO ID	NOMBRE	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	ESTANDAR	INDICACIONES DE USO	REPOSICIÓN	DISPONIBILIDAD EN ALMACEN
SR-01	Mascara media cara Tamaño 6200	Respirador mediacara, bifiltro, liviano, flexible, con arnés justable en cabeza. APROBACION NIOSH	NIOSH	Manipulación y esparcion de sustancias quimicas requeridas para desactivación material biologico peligroso en la caseta dispuesta para tal fin con existencia de vapores o gases	Por deterioro: Al percibirse los vapores mientras se hace uso de la mascara	**10**
SR-02	cartucho 6003	Diseñado con una nueva forma física rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia máxima de filtrado. Brinda protección contra polvos, neblinas y humos metálicos con o sin aceite.	NIOSH 42.CFR.84	Exclusivo para el uso de insumo quimicos utilizados para la aspercción en áreas de alto riesgo biológico	Anual, o por deterioro	**10**
SR-03	Tapa bocas quirugico	Material desechable, clic nasal y termosellado, tres capas		Para atención de todo tipo de paciente donde exista el riesgo de salpicaduras por gotas o goticas que pueden ser inhaladas por nariz y boca. Cuado el trabajador de la salud presente sintomas de infeccion respiratoria aguda.	Diario o cuando este humedecido por gotas	**4155**

SR-04	Respirador N95	Respirador de alta resistencia, referencia 1860 para servicios de salud		En procedimiento generadores de aerosoles de origen biologico que puedan ser inhalados por nariz o boca.	La vida util es de 8 horas de uso continuo. Desechar antes si el respirador se encuentra humedo o se moja.	**8174**
SV-01	Gafas de lente claro	Lente de policarbonato, lente claro, peso liviano, antiempañante con puente nasal		En procedimiento con eventual riesgo de salpicadura de gotas o goticas en mucosa ocular	Por deterioro: Rayas o perdida de continuidad en sus partes	**30**
SV-02	Visor médico	Elaborado en acrílico con soporte para cabeza		En procedimiento generadores de salpicadura de gotas o goticas de manera continua	Por rayaduras en el lente o perdida de la continuidad de alguna de sus partes	**27**
SV-03	Monogafas	Lentes en Policarbonato Lente con recubrimiento VisiClear™, protección basica anti empañante Bandas de ajuste en material Dynaflex		En procedimiento con eventual riesgo de salpicadura de gotas o goticas. Uso especial cuando el procedimiento exige movimientos bruscos o continuos de cabeza por parte del profesional de la salud.	Por rayaduras en el lente o perdida de la continuidad de alguna de sus partes	**258**
C-01	Traje Tyvek	Fibras no tejidas de polipropileno, recubrimiento de spunbond con película laminada de polietileno de protección contra líquidos.		En procedimientos con exposición de salpicaduras por gotas, goticas o aereosoles. Indicado para usar en lugares donde el control del riesgo biogico de tipo administrativo o industrial es insuficiente o nulo. Recomendable usar en lugares frescos.	De un solo uso cuando exista exposición a material biologico	**346**
C-02	Bata desechable	Tela desechable 35 gr, manga larga con puño, con protección por debajo de la rodillas, cinta de amarre en cintura, cierre en velcro a la altura de cuello, color azul, marino antialérgico, impermeable.		En procedimientos con exposición de salpicaduras por gotas, goticas o aereosoles en cuerpo	De un solor uso	**1000**
C-03	Uniforme quirurgico	Confeccionado en material antifluido y lavable		Uso continuo en la prestación de servicios de salud de cualquier indole, principalmente cuando exista riesgo de salpicaduras o contacto con superficies contaminadas.	Cuatrimestral	**21**
C-04	Delantal en PVC blanco.	Protección corporal impermeable.		En procedimientos con riesgo de expulsión de alto volumen de liquidos corporales o liquidos contaminados. Ejemplo: Partos, baño de pacientes, tareas de lavado o desinfección.	Perdida de la continuidad e impermeabilidad	**50**
M-01	Guantes limpios	En látex y nitrilo		Uso requerido en todo procedimiento con riesgo o contacto con fluidos corporales, piel no intacta o entono del paciente altamente contaminado por fluidos.	Unico uso, desechable	**7885 pares**
M-02	Guantes	Elaborados a base de		Procedimiento ivasivos con contacto	Unico uso,	**1889 pares**

	esteriles	latex, esterile}s		directo con tejidos internos del paciente	desechable	
M-03	Guantes de caucho	Guantes Industrial De Caucho Calibre 35		Para manipulación de insumos quimicos, elementos sucios, recolección de residuos, limpieza de superficies.	Por perforaciones, filtración de liquidoso presencia de hongos.	**10**
M-04	Guantes de nitrilo	Guantes largos con resistencia a los disolventes clorinos, aromáticos y alcoholes		Requerido para recolección de residuos altamente contaminantes e insumo quimicos.	Por perforaciones, filtración de liquidos presencia de hongos.	**225**
P-01	Polainas	Quirúrgica en tela no tejida, desechable		Requerido para ingresar a zonas limpias previniendo la contaminación en piso: quirofano y sala de partos.	Unico uso, desechable	**5566 pares**
P-02	Botas plásticas	Bota en PVC color blanca, resistente e impermeable		Para tránsito o desarrollo de tareas que impliquen riesgo de salpicadura continúa con líquidos contaminados o transito sobre superficies potencialmente peligrosas: para limpieza y desinfección de caseta de residuos, ingreso y tránsito en URGENCIAS IRAG y carpa de manejo de pacientes positivos para COVID19.	Por perforaciones, filtración de líquidos presencia de hongos.	**27**
CZ-01	Cofia Paquete por 50 unidades	Cofia elaborada en tela no tejida (Polipropileno), con elástica suave, no maltratar la cabeza, fácil uso, totalmente desechable para mayor higiene.		Para procedimiento con riesgo de contacto con gotas o góticas en cabello, ejemplo: urgencias IRAG y carpa de manejo de pacientes positivos para COVID19. Uso obligatorio en sitios que deben permanecer limpio, ejemplo: quirofano, sala de partos.	Único uso, desechable	**5326**

Firma

Esteban López Burbano
Gerente

Maritza Fernanda Portilla
Presidente COPASST