	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 1 de 57

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VERSIÓN 1.2

E.S.E

CÓDIGO 1212-46.07


Hospital

30 DE ABRIL DE 2022

Sagrado Corazón de Jesús

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 2 de 57

ELABORADO POR:

DALILA BARRERA


RESPONSABLE:

MAYELY MARTOS NARVAEZ

Derechos reservados a favor de la ESE Hospital
Sagrado Corazón de Jesús La Hormiga (P)

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 3 de 57


CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA	FIRMA
AUTORES	DALILA BARRERA	COORDINADORA DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	30 ABRIL DE 2022	
REVISIÓN	JHON FREDI REINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	03 DE MAYO DE 2022	
APROBACIÓN	MAYELY MARTOS NARVAEZ	GERENTE	GERENCIA	03 MAYO DE 2022	

E.S.E.
Hospital
 Sagrado Corazón de Jesús

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 4 de 57

CONTROL DE CAMBIOS

HOJA DE ACTUALIZACIONES

VERSIÓN ANTERIOR	ELABORADO POR	REVISADO POR	MOTIVO DE ACTUALIZACIÓN	HOJAS AJUSTADAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FUNCIONARIO QUE ACTUALIZÓ
1.0	DALILA BARRERA	JHON FREDI REINA	ADOPCIÓN	TODAS	23-04-2022	DALILA BARRERA
1.1	DALILA BARRERA	JHON FREDI REINA	AJUSTES	TODAS	31-05-2022	DALILA BARRERA



Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 5 de 57

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	7
1 ALCANCE DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	8
2 OBJETIVOS.....	8
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	8
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
3 MARCO CONCEPTUAL	8
4 MARCO LEGAL	11
5 RECURSOS.....	11
5.1 RECURSOS HUMANOS	11
5.2 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	12
5.3 RECURSOS FINANCIEROS	12
6 PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS.....	12
7 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.....	12
7.1 .Pintura	13
7.2 Techos y cubiertas	14
7.3 Canaletas y bajantes	16
7.4 Muebles y enseres	16
7.5 Instalaciones sanitarias	18
7.6 Cajas de inspección sanitaria	19
7.7 Fumigación.....	19
8 MANTENIMIENTO ELECTRICO.....	20
8.1 Redes eléctricas	20
8.2 Cajillas Eléctricas:	21
9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGICOS.....	21
9.1 Equipos Biomédicos	23
9.1.1 Actividades técnicas e instrucciones a efectuar en la institución según el plan de mantenimiento	24

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo


	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 6 de 57

9.2	Equipos tecnológicos.....	40
9.3	Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo	40
10	MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES	53
10.1	FORMATOS EQUIPOS INDUSTRIALES	53
	Formatos.....	53
10.2	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	55
11	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR.....	56
11.1	PARQUE AUTOMOTOR.....	56
13.	ANEXOS	57



Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 7 de 57

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento preventivo y correctivo busca mejorar la prestación de los servicios de salud, en áreas de infraestructura física, dotación biomédica e industrial de uso hospitalario, muebles de uso administrativo y asistencial, sistemas de comunicación e informática y vehículos.


Para la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús el mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallas y asegurar la continua y correcta operación alargando así la vida útil de los equipos, sin riesgos para los pacientes y para el personal médico asistencial que manejan los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil y dar un servicio de excelente calidad.

Por lo anterior el aspecto de mayor relevancia para el mantenimiento de la entidad es conservarlo en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los recursos económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido con base en procesos establecidos y una programación desarrollada con el fin de garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño seguro de los clientes internos que se encuentran oportunidad en la solicitud del servicio.



Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 8 de 57

1 ALCANCE DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Este documento es el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes áreas, y su elaboración será anual y su terminación será el funcionamiento adecuado de cada elemento de la planta física, área o sección que se intervenga.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Formular e Implementar el plan de mantenimiento acorde a las necesidades de la institución que asegure el buen funcionamiento de la infraestructura y de los equipos biomédicos, tecnológicos, e industriales, garantizando la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios. ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS para la vigencia 2022.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir de una manera clara los cronogramas de mantenimiento de las diferentes componentes acorde a las necesidades institucionales y normatividad vigente.
- Establecer formatos de seguimiento para monitorear el avance de cumplimiento de los diferentes cronogramas de mantenimiento.
- Realizar evaluación de cada uno de los cronogramas de mantenimiento
- Verificar cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, industriales e infraestructura.

3 MARCO CONCEPTUAL

Mantenimiento: Se refiere a todas las acciones que se requieren para que la infraestructura, equipos industriales, equipos biomédicos, oficinas, consultorios, para que desarrollen una correcta operación y servicio, incluye el aseo y buen manejo de los equipos inspecciones sistémicas, detección y corrección de las fallas iniciales antes de que ocurran daños en la operación. Se desprenden varios aspectos a tener en cuenta; incluye el mantenimiento preventivo es el cambio de piezas o conjuntos al cumplirse determinadas horas o carga de trabajo o haber transcurrido un determinado tiempo, asegurando un óptimo rendimiento de los equipos. Éstas disposiciones son de carácter obligatorio y están establecidas por la empresa del fabricante.

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 9 de 57

Plan de Mantenimiento: Se entiende como el instrumento gerencial que contiene objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para proporcionar un conjunto de acciones sistemáticas de trabajo del departamento o servicio de mantenimiento de la institución.

Infraestructura hospitalaria. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes es, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

Mantenimiento hospitalario. Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir daños, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo.

Mantenimiento Correctiva: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos cuando a consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar la calidad del servicio y fiabilidad en el funcionamiento esperada.

Comprende los siguientes aspectos:

- Reparación
- Reparación en el sitio de trabajo
- Reconstrucción
- Recuperación
- Modificación


Mantenimiento preventivo: Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida, siguiendo protocolos de servicio recomendados por los fabricantes de los equipos estipulados en sus manuales técnicos y por la experiencia de cada institución en el uso de estos, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, este incluye limpieza interna, externa, y verificación de parámetros de funcionamiento. Programación de mantenimiento preventivo, Consta del inventario, estadística, calendario de actividades y detalle de los procesos.

El mantenimiento preventivo es útil para:

- Disminución del tiempo perdido
- Costo de reparación
- Mayor vida útil
- Disminución de las existencias de refacciones en el almacén
- Uniformidad en la carga de trabajo

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 10 de 57

Mantenimiento predictivo: Es la verificación del estado de funcionamiento de un equipo en intervalos de actuación que no están previamente determinados, para asegurar que los fallos y problemas de los equipos sean detectados lo antes posible.

Tipos de servicios de mantenimiento:

- Diario: Efectuado por el operador del equipo
- Semanales, mensuales y trimestrales: son los servicios de mantenimiento programada y ejecutados.
- Periódicamente

Reparación

Se comprende a toda acción de arreglo de un equipo estropeado o se encuentra en malas condiciones tanto externas como internas.

Se compone de:

- Reparaciones menores: Empleada en casos de necesidad de reparación.
- Reparaciones mayores: cuando el equipo falla, sin que esto indique que haya acabado su vida útil.

Equipo industrial de uso hospitalario. Hacen parte de la dotación esenciales para el funcionamiento general de la institución pertenecen a este grupo, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.


Dotación hospitalaria. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

Equipo biomédico Se entiende por equipos biomédicos todo aparato o máquina, operacional o funcional, que reúne piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

Equipo de comunicaciones e informática. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 11 de 57

4 MARCO LEGAL

Ley 100 de 1993 establece en el artículo 189 que las IPS públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o con entidades territoriales que superan el 30% de sus ingresos totales deben destinar el mínimo del 5% de su presupuesto total a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.

Decreto 1769 de 1994 se establecen reglamentaciones en cuanto a la inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios.

Circular Externa 029 de 1997 de la SNS: Inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento Hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.

Decreto 4725 del 2005, se hacen aportes importantes referentes a la calidad del servicio de mantenimiento de los dispositivos médicos y a la tecnología de vigilancia pos mercado para poder identificar y analizar los incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos.

Resolución 4816 de 2008, por la cual se reglamenta el programa nacional y los planes institucionales de tecnología de vigilancia.

Resolución 3100 DE 2019. por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

5 RECURSOS


5.1 RECURSOS HUMANOS

La ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS cuenta con el talento humano para el mantenimiento de la infraestructura:

- Un técnico electricista
- Un Auxiliar de Mantenimiento
- Un Jardinero
- Ocho personas de Servicios Generales

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 12 de 57

5.2 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

Las empresas contratadas deben contar con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de infraestructura, equipos biomédicos, informáticos, industriales según sea el caso.

La institución destinará un espacio adecuado para las tareas de mantenimiento y realizará la adquisición de los materiales, herramientas y repuestos de la mejor calidad requeridos para la ejecución de las actividades.

5.3 RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros destinados para el mantenimiento solo podrán ser utilizados en infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria.

De conformidad con el artículo 1 del decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados para infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al (5 %) del presupuesto total en los hospitales públicos y en los privados.

6 PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, para la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario, cuenta con el siguiente personal: un técnico electricista, un técnico auxiliar de mantenimiento, un jardinero, ocho personas de servicios generales.


Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así y rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de institución.

7 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, durante la presente vigencia ha enfocado el plan de mantenimiento de infraestructura hacia el desarrollo de actividades que aplican al mantenimiento preventivo y correctivo. Para optimizar los recursos y garantizar una infraestructura apta para la presentación del servicio. Las actividades necesarias para mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles tales como pintura, plomería, enchapes, muebles y enseres, redes sanitarias, redes eléctricas y otras serán consideradas, para la ejecución de la presente vigencia.

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 13 de 57

El mantenimiento de las instalaciones físicas se desarrolla en forma preventiva, se intervienen en su totalidad los acabados de las instalaciones realizando resane y pintura general de paredes, cielo raso, puertas etc. Para efectos de daños ocasionales se debe informar al encargado de Mantenimiento. Inicialmente esta solicitud puede hacerla persona que detecte la falla bien sea al encargado del área para respectiva gestión.

7.1 Pintura


Las necesidades de pintura de la institución se determinarán de acuerdo al análisis que se le hace, el cual se tendrán en cuenta factores como: condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas, requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Tabla 1. Cronograma de Mantenimiento de Pintura por áreas

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION	PERIODICIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
ASEO Y RESANE DE PINTURA DE PAREDES	URGENCIAS	ANUAL													MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	LABORATORIO CLÍNICO	ANUAL													MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	CONSULTA EXTERNA	ANUAL													MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	ÁREA ADMINISTRATIVA	ANUAL													MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	HOSPITALIZACIÓN	ANUAL													MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 14 de 57


DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION	PERIODICIDAD													RESPONSABLE	ACTIVIDAD		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	QUIRÓFANO	ANUAL															MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	FARMACIA I Y II NIVEL	ANUAL															MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	ODONTOLOGÍA	ANUAL															MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	PUESTO DE SALUD EL TIGRE	ANUAL															MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	PUESTO DE SALUD EL PLACER	ANUAL															MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL
	PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	ANUAL															MANTENIMIENTO	RESANE DE PAREDES Y PINTURA GENERAL

7.2 Techos y cubiertas

Los techos, lozas y otros tipos de cubiertas de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, deberán ser mantenidos en las mejores condiciones para evitar el ingreso de agua o humedad hacia el interior de la edificación eliminar la necesidad de renovación dentro de periodos tan largos como sea posible.

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 15 de 57

Cuando se requiera someter los techos a reparaciones mayores o renovación total, los materiales seleccionados deben ser de la mejor calidad y que garanticen un largo periodo de duración.


La revisión puede indicar la necesidad de aplicar algunas medidas correctivas o la ejecución de trabajo de reparación acorde al plan de mantenimiento de un programa de mantenimiento preventivo.

Todos los techos deberán ser inspeccionados por lo menos anualmente, se debe realizar mantenimiento con una frecuencia de cada 6 meses, generalmente antes de la iniciación del periodo de lluvias. Paralelamente, con los techos deberán ser inspeccionados los canales lectores y bajantes de agua pluviales, así como las áreas próximas a esquinas y ductos de ventilación.

Tabla 2. Cronograma de Mantenimiento de Techos y Cubiertas

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS	URGENCIAS	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	LIMPIEZA DE CUBIERTAS, RETIRO DE BASURAS, CONTROL DE TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS, REVISIÓN Y ARREGLO DE GOTERAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TERRAZAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS Y VIGA CANAL
	LABORATORIO CLÍNICO	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	CONSULTA EXTERNA	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	ÁREA ADMINISTRATIVA	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	HOSPITALIZACIÓN	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	QUIRÓFANO	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	FARMACIA I Y II NIVEL	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	ODONTOLOGÍA	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	PUESTO DE SALUD EL TIGRE	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	PUESTO DE SALUD EL PLACER	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	
	PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	SEMESTRAL													MANTENIMIENTO	

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 16 de 57

7.3 Canaletas y bajantes

El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas lluvias recogidas por sus cubiertas y patios interiores, y de las aguas residuales y negras producidas al interior de los servicios de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús hasta la red pública de alcantarillado o hasta el pozo séptico o estación purificadora, constituye la red de saneamiento de la institución.


Tabla 3. Cronograma de Mantenimiento de Canaletas y bajantes

LOCALIZACION	PERIODICIDAD	PERIODO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
URGENCIAS	ANUAL													
LABORATORIO CLÍNICO	ANUAL													
CONSULTA EXTERNA	ANUAL													
ÁREA ADMINISTRATIVA	ANUAL													
HOSPITALIZACIÓN	ANUAL													
QUIRÓFANO	ANUAL													
FARMACIA I Y II NIVEL	ANUAL													
ODONTOLOGÍA	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL TIGRE	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL PLACER	ANUAL													
PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	ANUAL													

7.4 Muebles y enseres

Se Deberá presentar, una especial atención a la protección de todas las superficies metálicas expuestas. Los marcos metálicos de las puertas y ventanas deberán mantenerse bien pintados para prevenir su oxidación y garantizar su buen funcionamiento. Los muebles y enseres de aluminio, aun cuando no requieran pintura, deberán mantenerse limpias para detener su decoloración y/o pérdida de anodizado.

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 17 de 57

El hierro galvanizado puede sufrir daños en su capa protectora, dando origen a brotes de oxidación sobre sus superficies, obligando a someterlas a tratamiento para control de óxido y aplicación de capas de pintura con el consiguiente aumento en los costos de mantenimiento.


Antes de pintar todas las superficies metálicas en exteriores, deberá ser preparada en forma apropiada y libre de cualquier vestigio de suciedad. Para el efecto deberá ser utilizadas herramientas adecuadas tales como rasquetas y cepillos de acero. Previo a la aplicación de la pintura a base de aceite, (dos o más capas), deberá darse a las superficies metálicas un tratamiento antioxidante mediante la aplicación de una capa de pintura anticorrosiva de las características adecuadas.

El uso de materiales en óptima calidad, la aplicación de buenas técnicas de preparación y la utilización de mano de obra calificada aseguran la máxima duración del trabajo de pintura.

Tabla 4. Cronograma de Mantenimiento de Muebles y Enseres

LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD	MES												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
URGENCIAS	ANUAL													
LABORATORIO CLÍNICO	ANUAL													
CONSULTA EXTERNA	ANUAL													
ÁREA ADMINISTRATIVA	ANUAL													
HOSPITALIZACIÓN	ANUAL													
QUIRÓFANO	ANUAL													
FARMACIA I Y II NIVEL	ANUAL													
ODONTOLOGÍA	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL TIGRE	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL PLACER	ANUAL													
PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	ANUAL													

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 18 de 57


7.5 Instalaciones sanitarias

Las instalaciones sanitarias deberán ser mantenidas en condiciones adecuadas desde el punto de vista físico, funcional y sanitario. Se debe dar énfasis a la detección y corrección de fugas por sus repercusiones económicas y su impacto en el deterioro de la infraestructura.

Tabla 5. Cronograma de Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias

LOCALIZACION	PERIODICIDAD	MES												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
URGENCIAS	ANUAL													
LABORATORIO CLÍNICO	ANUAL													
CONSULTA EXTERNA	ANUAL													
ÁREA ADMINISTRATIVA	ANUAL													
HOSPITALIZACIÓN	ANUAL													
QUIRÓFANO	ANUAL													
FARMACIA I Y II NIVEL	ANUAL													
ODONTOLOGÍA	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL TIGRE	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL PLACER	ANUAL													
PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	ANUAL													

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 19 de 57

7.6 Cajas de inspección sanitaria


Se solicita este servicio a empresa de servicios públicos EMSERPUVAG, para mantenimiento de destape de cajillas de aguas de residuales, (periodicidad semestral).

Tabla 6. Cronograma de Mantenimiento de Inspección Sanitaria

LOCALIZACION	PERIODICIDAD													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
URGENCIAS	ANUAL													
LABORATORIO CLÍNICO	ANUAL													
CONSULTA EXTERNA	ANUAL													
ÁREA ADMINISTRATIVA	ANUAL													
HOSPITALIZACIÓN	ANUAL													
QUIRÓFANO	ANUAL													
FARMACIA I Y II NIVEL	ANUAL													
ODONTOLOGÍA	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL TIGRE	ANUAL													
PUESTO DE SALUD EL PLACER	ANUAL													
PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	ANUAL													

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 20 de 57

7.7 Fumigación

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, comprometida con la salud de su comunidad, realizará fumigaciones periódicas en las diferentes instalaciones de la institución, se recomienda que esta fumigación se realice cada 4 meses con el fin de evitar la proliferación de roedores y vectores y evitar cualquier tipo de enfermedad transmitida por estos. Este mantenimiento se tiene previsto ejecutarlo al menos cada trimestre, es decir, 3 veces por año, contribuyendo así a la limpieza de entorno y eliminación y mitigación de bacterias, virus, hongos y demás que puedan llegar a afectar la salud del personal o pacientes de la ESE HSCJ

Tabla 6. Cronograma de fumigación

CRONOGRAMA												
SEDE PPAL	PERIODICIDAD CUATRIMESTRAL											
Y PYM												
FUMIGACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

8 MANTENIMIENTO ELECTRICO

Es el mantenimiento es el paso preventivo que se efectúa para obtener un servicio óptimo en instalación de equipos eléctricos, para evitar fallas y cortes en la distribución de la energía.

8.1 Redes eléctricas

Las redes eléctricas son las encargadas de suministrar electricidad al hospital, a dichas redes se le realizan un mantenimiento correctivo anual y sectorial empezando en el área de consulta externa y finalizando en los puestos de salud externos, la institución cuenta con un transformador de media tensión, el cual se le realiza mantenimiento correctivo con una periodicidad anual, este mantenimiento es realizado por la empresa de energía del bajo putumayo, previniendo de esta forma cualquier sobretensión que pudiera dañar los equipos industriales del hospital.

Se cuenta con un Transformador de energía con una capacidad de 75 KVA ubicado en el área de Imágenes diagnosticas e Ionizacion, el cual se debe realizar mantenimiento preventivo semestral.

Estas acciones incluyen las combinaciones técnicas y administrativas correspondientes. Según la Norma CEI 60050-191 E. (Cuenta con garantía de 36 meses).

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo


	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 21 de 57

Tabla 7. Cronograma de Mantenimiento Redes Eléctricas

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	PERIODICIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
			REDES ELÉCTRICAS	URGENCIAS	ANUAL											
LABORATORIO CLÍNICO	ANUAL														MANTENIMIENTO	
CONSULTA EXTERNA	ANUAL														MANTENIMIENTO	
ÁREA ADMINISTRATIVA	ANUAL														MANTENIMIENTO	
HOSPITALIZACIÓN	ANUAL														MANTENIMIENTO	
QUIRÓFANO	ANUAL														MANTENIMIENTO	
FARMACIA I Y II NIVEL	ANUAL														MANTENIMIENTO	
ODONTOLOGÍA	ANUAL														MANTENIMIENTO	
PUESTO DE SALUD EL TIGRE	ANUAL														MANTENIMIENTO	
PUESTO DE SALUD EL PLACER	ANUAL														MANTENIMIENTO	
PUESTOS DE SALUD EXTERNOS	ANUAL														MANTENIMIENTO	

8.2 Cajas Eléctricas:

Se debe realizar mantenimiento preventivo anual, de las cajas eléctricas que tiene La E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.


Tabla 8. Cronograma de Mantenimiento Cajas Eléctricas

CRONOGRAMA PARA MANTENIMIENTO														
SEDE	PERIODICIDAD ANUAL													
PPAL	CAJAS ELECTRICAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y TECNOLOGICOS

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que es

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 22 de 57

contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuara la instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto pueda garantizarse la longevidad de los mismos.


Después de realizada una buena instalación es absolutamente indispensable un mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos a través del tiempo. Se ha desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL especial para los equipos adquiridos que incluye: Limpieza, lubricación, revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.

GENERALIDADES

- Las fechas de realización de mantenimientos preventivos están estipulados en el plan de mantenimiento preventivo de la institución
- El diligenciamiento de los reportes de mantenimiento se levanta para cada Equipo cada vez que se le aplica el procedimiento y es firmado por el Biomédico o técnico dependiendo del tipo de equipo a mantener (biomédico o industrial) y por jefe de enfermería y/o responsable de cada área, y se archivan en las hojas de vida existentes de los equipos.
- Los equipos que cuenten con garantía vigente, solo son manipulados por la empresa que suministró el equipo hasta que se cumplan los tiempos preestablecidos.
- El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se realiza de acuerdo a lo establecido en los protocolos de los fabricantes previamente definidos según el tipo de equipos.
- Teniendo en cuenta el tipo de tecnología y la clasificación por riesgo que presenta el equipo biomédico el proceso de mantenimiento preventivo lo realizará el Biomédico. Siendo responsable técnico de las actividades de mantenimiento el ingeniero.
- Los reportes de mantenimiento diligenciados por el personal que realizó el proceso a un equipo biomédico, deberán registrarse en la hoja de Registro de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.
- Al finalizar cada periodo de mantenimiento se entregarán los informes correspondientes, reportes de mantenimiento o el porcentaje de mantenimientos realizados y no realizados (teniendo en cuenta las causas de no realización. Igualmente se obtendrán los indicadores

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 23 de 57

para cada uno de los encargados de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, lo cual permitirá analizar su eficiencia en la realización de dichos procesos.

- Todo este análisis junto con los indicadores obtenidos deberá quedar consignados en el registro de indicadores de mantenimiento preventivo mensual, documento que se archivará con las copias de los reportes de mantenimiento.

9.1 Equipos Biomédicos

Según la resolución 4725 de 2005 en conjunto del Programa Nacional de Tecno vigilancia de Equipos Biomédicos en artículo 61, clasifican los equipos biomédicos por uso, riesgo y por su estado físico así mismo también pueden clasificarse por su uso.

Por uso: destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

De Diagnostico son, por ejemplo: los equipos de rayos x, los ecógrafos, los ultrasonidos, los electrocardiógrafos, los capnógrafos, los medidores de O₂ y CO₂ indirectos, entre otros

De tratamiento y mantenimiento de la vida se considera las máquinas de anestesia, los ventiladores, los respiradores, los monitores de signos vitales, los desfibriladores, los marcapasos, los extintores, las incubadoras, las bombas de infusión, los pulmones artificiales, los circuladores y purificadores de sangre, los inyectores de medios y de medicamentos, la unidad quirúrgica (mesa de cirugía y lámpara cialítica) entre otros.

De rehabilitación se considera los aparatos para: terapia física, terapia respiratoria, los nebulizadores, los calentadores por radiación, etc.

De prevención pueden ser el mismo de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz.


De análisis de laboratorio son, por ejemplo: los medidores de acidez o base (ph metros), centrifugas, balanzas, baños de maría, analizadores de química sanguínea, microscopios, coulter, refrigeradores para banco de sangre, etc.

Por riesgo: teniendo en cuenta la clasificación internacional de equipos biomédicos, en las clases I, IIA, IIB Y III y acorde con los riesgos implícitos en su uso, los equipos biomédicos se clasifican así:

Equipo biomédico de riesgo alto las clases IIB y III Equipo biomédico de riesgo medio la Clase IIA Equipo biomédico de riesgo bajo la Clase I

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 24 de 57

Por su estado: de acuerdo con el estado físico, los equipos biomédicos se clasifican así:
Equipos biomédicos nuevos Equipos biomédicos usados Prototipos

Parágrafo primero. La categoría de equipo biomédico nuevo incluye todos los dispositivos y equipos que no han sido usados y que no tienen más de un (1) año desde la fecha de su fabricación.

Parágrafo segundo. La categoría de equipo biomédico usado incluye todos los equipos que han sido utilizadas, en la prestación de servicios o en procesos de demostración y que no tienen más de cuatro (4) años de servicio, desde la fecha de su fabricación.

Parágrafo tercero. La categoría de prototipo de equipo biomédico incluye a todos aquellos que se encuentran en fase de experimentación, que aún no se han empleado en la prestación de servicios o en demostraciones, y aún no cuentan con el certificado de venta libre expedido por el organismo nacional competente o su homólogo en el país de origen o el registro sanitario en los que haya a lugar. Esta categoría incluye la tecnología nueva que no está aprobada en el país de origen.

9.1.1 Actividades técnicas e instrucciones a efectuar en la institución según el plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento trimestral para equipo biomédico contempla lo siguiente: De acuerdo a, protocolo de mantenimiento preventivo (Código: 121227.04)

- Incluye, inventario físico, fichas técnicas, hojas de vida, cronograma y rutinas de mantenimiento preventivo.
- Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo dependiendo la necesidad en función de la orden de prestación de servicio.
- Se brindará capacitación al personal encargado de manipular los equipos biomédicos de la institución prestadora de servicios de salud. Esto con el fin de mejorar la calidad del servicio y evitar daños por mal uso.
- Se llevará un seguimiento a cada equipo biomédico buscando un correcto funcionamiento para evitar fallas.
- En el momento que algún equipo presente un inadecuado funcionamiento se evaluará la situación presentada con el objetivo de darle solución inmediata: si el daño es complejo y se hace necesario el envío del equipo a otra ciudad para su reparación o así mismo la adquisición de un repuesto la institución correrá con los respectivos gastos de envío, reparación y compra.

ANEXO 1 SNS

3000-PMH

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 25 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	OXIMETRO DE PULSO	360101- M18707500050	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
2	BASCULA DIGITAL PEDIATRICA	522 0003666	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
3	BASCULA DIGITAL PEDIATRICA	C15019808	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
4	BASCULA DIGITAL ADULTO	3500041470	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
5	BASCULA MECANICA	BANM2015811	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
6	BASCULA MECANICA	BANM2015820	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
7	INFANTOMETRO	NO REGISTRA	P & M - CONSULTORIO ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
8	BÁSCULA MECÁNICA CON TALLIMETRO	402WA 02492	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
9	BÁSCULA MECÁNICA	BANM2015820	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
10	TENSIOMETRO PEDIATRICO	141009015057	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
11	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	NO REFIERE	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
12	BASCULA DIGITAL PEDIATRICA	522 0003708	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
13	BÁSCULA MECÁNICA	BANM2015807	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
14	TENSIOMETRO PEDIATRICO	180920183627	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
15	TENSIOMETRO	974194	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
16	FONENDOSCOPIO	NO REFIERE	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
17	INFANTOMETRO	NO REFIERE	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
18	TALLIMETRO	NO REFIERE	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
19	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	NR	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
20	BASCULA CON TALLIMETRO	450 0007395	P & M - CONSULTORIO MEDICO GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
21	CAVITRON	S1771083D1	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
22	MICROMOTOR	B8802573	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
23	CONTRA ANGULO	EB679189	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
24	SCALER	ABEY0121	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
25	LAMPARA DE FOTOCURADO	NA	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)
26	UNIDAD ODONTOLOGICA	NP	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212- 27.04)

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 26 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
27	MICROMOTOR	BBJ20292	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
28	CONTRA ANGULO	1517-0217	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
29	LAMPARA DE FOTOCURADO	170530159	P & M - PREVENCIÓN SALUD ORAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
30	BÁSCULA MECÁNICA	387 0002279	NUTRICIÓN Y DIETETICA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
31	BÁSCULA MECÁNICA	450 00074982	NUTRICIÓN Y DIETETICA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
32	BÁSCULA MECÁNICA	BANM2015889	NUTRICIÓN Y DIETETICA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
33	TALLIMETRO	141009015057	NUTRICIÓN Y DIETETICA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
34	COMPRESOR DE AIRE SECO	3097413 - 0003494006	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
35	TALLIMETRO DE PARED EN	1006422	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
36	BÁSCULA MECÁNICA	BANM2015811	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
37	CAVITRON DENTAL	S17B0215D5	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
38	SCALE	ABF20333	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
39	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	110222338	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
40	TERMOHIGOMETRO DIGITAL	NA	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
41	LAMPARA DE FOTOCURADO	170810018	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
42	LAMPARA DE FOTOCURADO	171010348	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
43	PIEZA DE ALTA	DBA793134	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
44	MICROMOTOR	1706S2797	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
45	MICROMOTOR	1706S2811	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
46	PIEZA DE ALTA	DBF60204	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
47	PIEZA DE ALTA	C4100396	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
48	PIEZA DE ALTA	CKA201101	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
49	CONTRA ANGULO	E0804154	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
50	PUNTA RECTA	F6090936	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
51	MICROMOTOR	C8203586	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
52	MICROMOTOR	C7050508	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
53	PUNTA RECTA	1706S2797	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
54	MICROMOTOR	11042133	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
55	MICROMOTOR	170451218	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
56	PUNTA RECTA	170451218	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
57	CONTRA ANGULO	17025005	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
58	MICROMOTOR	15071136	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
59	PUNTA RECTA	15071136	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-
60	CONTRA ANGULO	170250014	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 27 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
61	MICROMOTOR	170451207	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
62	PUNTA RECTA	170451207	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
63	CONTRA ANGULO	170250010	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
64	MICROMOTOR	AB091825	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
65	CONTRA ANGULO	EBE22943	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
66	CONTRA ANGULO	B7306204	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
67	CONTRA ANGULO	E7050508	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
68	PIEZA DE ALTA	CKA201102	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
69	PIEZA DE ALTA	C4100398	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
70	PIEZA DE ALTA	C4100399	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
71	PIEZA DE ALTA	DBD70420	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
72	PIEZA DE ALTA	CL70758	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
73	PIEZA DE ALTA	C4100394	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
74	MICROMOTOR	LE2H140652	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
75	PIEZA DE ALTA	16061306	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
76	MICROMOTOR	13020563	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
77	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	110222335	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
78	PESA MECANICA	BANM2015864	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
79	LAMPARA DE FOTOCURADO	NA	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
80	MICROMOTOR	ABEX0290	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
81	CONTRA ANGULO	13DJ030	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
82	PIEZA DE ALTA	16061313	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
83	PLASTIC BODY	NA	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
84	UNIDAD ODONTOLOGICA	160	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
85	PIEZA DE ALTA	16061304	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
86	MICROMOTOR	13071493	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
87	CONTRA ANGULO	EC E8203585	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
88	LAMPARA DE FOTOCURADO	L1480917D	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
89	PESA MECANICA	BANM2015794	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
90	UNIDAD ODONTOLOGICA	0160	ODONTOLOGÍA GENERAL	TRIMESTRAL	MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
91	OXIMETRO DE PULSO	360101-M21616050084	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
92	OXIMETRO DE PULSO	360101-M21616050083	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
93	OXIMETRO DE PULSO	360101-M21616050085	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
94	OXIMETRO DE PULSO	360101-M21616050091	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 28 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
95	REFRIGERADOR	BEOG9 2EA50 00EK9 G0001	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
96	REFRIGERADOR	BEOG9 2EA50 00EK9 G0003	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
97	REFRIGERADOR	BEOG9 2EA50 00EM8 50055	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
98	CONGELADOR PARA VACUNAS	20131006939	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
99	CONGELADOR PARA VACUNAS	201145637772	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
100	TERMOMETRO INFRARROJO	20050303328	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
101	TERMOMETRO INFRARROJO	20050303318	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
102	TERMOMETRO INFRARROJO	20050301368	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
103	TENSIOMETRO	170811103237	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
104	TENSIOMETRO	80124095359	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
105	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
106	FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
107	BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO	402WA03003	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
108	BASCULA PESA BEBÉ	3870002400	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
109	BASCULA PESA BEBÉ	3870002300	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
110	BASCULA MECANICA	BANM2015891	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
111	BASCULA MECANICA	BANM2015890	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
112	BASCULA MECANICA	BANM2015805	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
113	BASCULA MECANICA	BANM2015793	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
114	BASCULA MECANICA	BANM2015889	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
115	BASCULA MECANICA	BANM2015797	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
116	INFANTOMETRO	NO REGISTRA	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
117	TERMOHIGROMETRO	NO REGISTRA	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
118	TERMOHIGROMETRO	NO REGISTRA	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
119	TERMOHIGROMETRO	NO REGISTRA	VACUNACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
120	HORNO DE SECADO	31909657	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
121	ANALIZADOR DE QUIMICA	YX-11003819	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
122	EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA	WR-36011311	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
123	EQUIPO DE PRUEBAS ESPECIALES	FS1132010202144	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
124	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	RF-96103049	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
125	LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA	WH-73107485	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
126	CABINA DE FLUJO LAMINAR	LH09103	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
127	LAVADORA DE MICROPLACAS	WF-69104831	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
128	EQUIPO DE GASES ARTERIALES	OP4 - 6037	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 29 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
129	MICROSCOPIO	7G02712	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
130	MICROSCOPIO	6G09770	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
131	AGITADOR PARA MICROPLACAS	1011918040075	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
132	MICROCENTRIFUGA	16011	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
133	CENTRIFUGA	15240	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
134	CENTRIFUGA	2012111505	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
135	BAÑO SEROLOGICO	12193	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
136	AGITADOR HEMATOLOGICO	13670	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
137	AGITADOR DE MAZZINI	211161	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
138	HORNO INCUBADORA	172562	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
139	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
140	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
141	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
142	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
143	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
144	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
145	TERMOHIGROMETRO	NR	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
146	TERMOMETRO	TH-04	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
147	MICRO PIPETA	7013484	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
148	MICRO PIPETA	CU66872	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
149	MICRO PIPETA	CU30082	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
150	MICRO PIPETA	CT45085	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
151	MICRO PIPETA	NF996123	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
152	MICRO PIPETA	CU30570	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
153	MICRO PIPETA	YL205AH012376	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
154	MICRO PIPETA	HU71453	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
155	MICRO PIPETA	06B9500	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
156	MICRO PIPETA	12Z4374	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
157	MICRO PIPETA	01P1172	LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
158	TERMOHIGROMETRO	NO REFIERE	SERVICIO FARMACEUTICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
159	TERMOHIGROMETRO	NO REFIERE	SERVICIO FARMACEUTICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
160	PULSOXIMETRO	18110100776	TERAPIA RESPIRATORIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
161	NEBULIZADOR	0DX1029091	TERAPIA RESPIRATORIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
162	NEBULIZADOR	10055901	TERAPIA RESPIRATORIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 30 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
163	FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	TERAPIA RESPIRATORIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
164	TENS DIGITAL	S25180100717	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
165	TENS DIGITAL	S25171221166B	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
166	ULTRASONIDO PORTATIL	SZ2180600545	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
167	LASER TERAPEUTICO HANDY CURE	843-HC700200	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
168	ULTRASONIDO	24902	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
169	MASAJEADOR INFRARROJO	NA	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
170	MASAJEADOR	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
171	MASAJEADOR	1312	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
172	TANQUE HIDROCOLECTOR 4 PAQUETES	T18682C	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
173	TANQUE DE PARAFINA	2811	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
174	BICICLETA ESTATICA	31018	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
175	MAQUINA CAMINADORA TROTADORA ELECTRICA 1HP	72035	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
176	MAQUINA ESCALADORA	66113	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
177	MAQUINA CAMINAR NIÑOS	2325	FISIOTERAPIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
178	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	01288	IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
179	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	10260	IMÁGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
180	MONITOR DE SIGNOS VITALES	S2SNF1905	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
181	OXIMETRO DE PULSO	316036- M15907660035	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
182	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	46140701018	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
183	INCUBADORA DE TRANSPORTE	3616022004	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
184	BOMBA DE INFUSIÓN	90240120080114	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
185	BOMBA DE INFUSION	04009378	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
186	BOMBA DE INFUSION	04009290	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
187	BOMBA DE INFUSIÓN	BY-16820030238	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
188	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100462	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
189	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	NR	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
190	GLUCOMETRO	G103A19F2620433	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
191	GLUCOMETRO	51850-3863749	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
192	DOPPLER FETAL	C121040650	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
193	TERMOMETRO INFRARROJO	20050303460	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
194	CAMA PEDIATRICA	521185A	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
195	CAMA PEDIATRICA	521186A	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
196	CAMA PEDIATRICA	521187A	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 31 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
197	CAMA PEDIATRICA	521188A	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
198	CAMA UCI ADULTO	521770	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
199	CAMA UCI ADULTO	521855	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83405	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83689	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83690	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83621	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83698	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83383	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83382	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83618	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
	CAMA ELECTRICA	83624	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
200	TENSIOMETRO PEDIATRICO	141009015057.	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
201	TENSIOMETRO	821682	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
202	TENSIOMETRO	1510291222848	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
203	BASCULA CON TALLIMETRO	NA	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
204	BASCULA PEDIATRICA	NA	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
205	BASCULA DIGITAL ADULTO	3500041483	HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
206	MONITOR DE SIGNOS VITALES	S2SNF2460	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
207	MONITOR DE SIGNOS VITALES	333123 - M15907420086	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
208	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CC-29123782	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
209	DEFIBRILADOR	NR	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
210	COLPOSCOPIO	0908026	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
211	VIDEOLPOSCOPIO	860004-M21A09090001	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
212	MAQUINA DE ANESTESIA	ES-59002507	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
213	MAQUINA DE ANESTESIA	ABQX00866	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
214	ELECTROBISTURI	NO REFIERE	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
215	CAMA DE CIRUGIA	NO REFIERE	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
216	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100450	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
217	REGULADOR DE O2	123105	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
218	EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS	NA	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
219	LAMPARA CIELITICA	2M00105-0041	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
220	CALENTADOR DE FLUIDOS	60769	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
221	CALENTADOR DE FLUIDOS	60767	CIRUGIA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 32 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
222	CUNA DE CALOR RADIANTE	10124	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
223	LAMPARA CIELITICA	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
224	BALANZA PEDIATRICA	130 0000851	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
225	DESFIBRILADOR BIFASICO	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
226	PULSOXIMETRO	18110100763	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
227	BASCULA MECANICA	BANM2015838	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
228	FONENDOSCOPIO	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
229	FONENDOSCOPIO	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
230	BALANZA PEDIATRICA	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
231	BOMBA DE INFUSION	51201063	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
232	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	5119961	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
233	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
234	LARINGOSCOPIO ADULTO	NA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
235	OXIMETRO DE PULSO	360101- M18707500016	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
236	TENSIOMETRO	180903151928	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
237	DOPPLER FETAL	FD1PX0366870	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
238	BASCULA DIGITAL DE VIDRIO	NO REGISTRA	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
239	CAMA ELECTRICA	850-92C88-A	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
240	CAMA ELECTRICA	35125	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
241	CAMA ELECTRICA	35127	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
242	DOPPLER FETAL	C21040652	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
243	TENSIOMETRO	151120201829	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
244	MONITOR DE SIGNOS VITALES	360080- M21710890010	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
245	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100454	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
246	ASPIRADOR DE SECRECIONES		ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
247	REGULADOR DE OXIGENO	168202	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
248	BOMBA DE INFUSION	6015090667	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
249	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EV-04056258	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
250	REGULADOR DE OXIGENO	168268	ATENCIÓN AL PARTO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
251	MONITOR DE SIGNOS VITALES	360001- M20606850042	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
252	DESFIBRILADOR DEA	FQ-02047415	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
253	ASPIRADOR DE SECRECIONES	MA19101920245	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
254	FLUJOMETRO	F07141	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
255	REGULADOR DE OXIGENO	180120S	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 33 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
256	GLUCOMETRO	68828309656	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
257	FONENDOSCOPIO	NR	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
258	FONENDOSCOPIO	NR	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
259	TENSIOMETRO PEDIATRICO	197448	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
260	ASPIRADOR DE SECRECIONES	10100004137	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
261	REGULADOR DE PRESIÓN	NO REGISTRA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
262	FLUJOMETRO	NO REGISTRA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
263	NEBULIZADOR	NO REGISTRA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
264	LARINGOSCOPIO	NO REGISTRA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
265	LARINGOSCOPIO	NO REGISTRA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
266	ASPIRADOR DE SECRECIONES	11080002740	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
267	REGULADOR DE PRESIÓN	106679	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
268	FLUJOMETRO	NO REGISTRA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
269	DEFIBRILADOR	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
270	MONITOR DE SIGNOS VITALES	360069-120213010015	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
271	BOMBA DE INFUSION	2001119060105960	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
272	BOMBA DE INFUSION	2001119050105950	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
273	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	14822	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
274	ASPIRADOR DE SECRECIONES	120314	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
275	FLUJOMETRO 15LPM	1313360	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
276	REGULADOR DE OXIGENO	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
277	LARINGOSCOPIO	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
278	FONENDOSCOPIO	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
279	FONENDOSCOPIO	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
280	TENSIOMETRO	AD0470-19	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
281	TENSIOMETRO PEDIATRICO	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
282	MONITOR DE SIGNOS VITALES	360069-M19B13090008	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
283	DEFIBRILADOR	EZ-93017619	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
284	BOMBA DE INFUSION	0140119110038	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
285	BOMBA DE INFUSION	0140119110343	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
286	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	N/A	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
287	ASPIRADOR DE SECRECIONES	121	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
288	REGULADOR DE YUGOS 15LPM	20190600103	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
289	FLUJOMETRO	1301215	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 34 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
290	REGULADOR DE OXIGENO	FL58352	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
291	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	160612941	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
292	LARINGOSCOPIO	NO REFIERE	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
293	TENSIOMETRO PEDIATRICO	197	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
294	MONITOR DE SIGNOS VITALES	S2SNF1906	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
295	SUCCIONADOR PEDIATRICO	12200011836	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
296	DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS	EL-5B023160	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
297	EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	18-115	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
298	FONENDOSCOPIO PROFESIONAL ADULTO	NA	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
299	FONENDOSCOPIO PROFESIONAL PEDIATRICO	NA	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
300	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	NA	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
301	TENSIOMETRO PEDIATRICO	141009103008	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
302	BALANZA MECANICA PESA BEBES	1524003126	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
303	BALANZA MECANICA	402WA02442	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
304	TERMOMETRO	Y333730	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
305	TERMOHIGROMETRO	19407	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
306	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	NA	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
307	LARINGOSCOPIO ADULTO	NA	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
308	ECOGRAFO DIGITAL	C107E0088	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
309	BALANZA	N/A	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
310	BALANZA PEDIATRICA	1524003126	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
311	ECOGRAFO	CT9-18000124	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
312	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	1020-105	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
313	TERMOMETRO INFRAROJO	20050303451	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
314	TERMOMETRO INFRAROJO	20050303460	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
315	DOPPLER FETAL	560054-M21913160016	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
316	DOPPLER FETAL	C121040642	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
317	ASPIRADOR DE SECRECIONES	13432	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
318	REGULADOR DE OXIGENO	168223	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
319	VENTILADOR MECANICO	140504	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
320	TENSIOMETRO PEDIATRICO	141009103008	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
321	TERMOMETRO INFRAROJO	201045	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
322	MONITOR DE SIGNOS VITALES	261216-M17709910004	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
323	BALANZA PEDIATRICA	387 0002339	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 35 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
324	GLUCOMETRO	M08766752	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
325	GLUCOMETRO	G103A21F0801532	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
326	TERMOMETRO INFRAROJO	20050305671	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
327	MONITOR DE SIGNOS VITALES	S2SNF1776	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
328	MONITOR FETAL	460379- M18611070001	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
329	MONITOR FETAL	560034- M21615860005	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
330	REGULADOR DE OXIGENO	168392	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
331	LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO REFIERE	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
332	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	NO REFIERE	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
333	BOMBA DE INFUSIÓN	9142012100281	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
334	BOMBA DE INFUSIÓN	9142012103891	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
335	BOMBA DE INFUSIÓN	9142012100304	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
336	BOMBA DE INFUSIÓN	9142012100205	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
337	TENSIOMETRO DE PARED	090903072305	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
338	REGULADOR DE OXIGENO	122954	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
339	TENSIOMETRO	210510122858	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
340	OXIMETRO DE PULSO	360101- M1807500043	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
341	EQUIPO DE ORGANOS	NO REFIERE	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
342	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100453	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
343	NEBULIZADOR	10055902	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
344	ELECTROCARDIOGRAFO	360251- M21616310012	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
345	CAMA ELECTICA UCI	521853	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
346	CAMA ELECTICA UCI	521849	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
347	CAMA ELECTICA UCI	521839	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
348	CAMA ELECTICA PEDIATRICA	521185A	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
349	CAMA ELECTICA PEDIATRICA	521183A	URGENCIAS	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
350	NEBULIZADOR	3D6003132	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
351	BOMBA DE INFUSION	90240120080120	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
352	OXIMETRO DE PULSO	360101- M18707500049	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
353	TERMOMETRO DIGITAL	NO REGISTRA	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
354	TERMOMETRO DIGITAL	NO REGISTRA	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
355	ELECTROCARDIOGRAFO	460016- M21900870004	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
356	MONITOR DE SIGNOS VITALES	S2SNF3387	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
357	BALANZA	N/A	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 36 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
358	DOPPLER FETAL	304133- M17709420039	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
359	REGULADOR DE OXIGENO	168387	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
360	REGULADOR DE OXIGENO	168267	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
361	DESFIBRILADOR	ND100541	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
362	REGULADOR DE OXIGENO	19110323-027	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
363	REGULADOR DE OXIGENO	168383	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
364	VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	5001013	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
365	TENSIOMETRO DE PARED	090805064123	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
366	BOMBA DE INFUSION	04009293	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
367	BOMBA DE INFUSION	6015050569	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
368	MONITOR DE SIGNOS VITALES	301460- M13901380005	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
369	MONITOR DE SIGNOS VITALES	333021- M13304660030	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
370	EQUIPO DE ORGANOS	NO REFIERE	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
371	MONITOR DE SIGNOS VITALES	360080- M21601790014	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
372	VENTILADOR MECANICO	(21) AY20G024026	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
373	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100463	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
374	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100451	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
375	ASPIRADOR DE SECRECIONES	100449	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
376	TENSIOMETRO DE PARED	090805064123	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
377	FONENDOSCOPIO	NO REFIERE	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
378	BOMBA DE INFUSIÓN	51201074	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
379	REGULADOR DE OXIGENO	095127	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
380	REGULADOR DE OXIGENO	168397	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
381	CAMA ELECTRICA UCI	521750	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
382	CAMA ELECTRICA UCI	521772	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
383	CAMA ELECTRICA UCI	521748	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
384	CAMA ELECTRICA UCI	521766	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
385	CAMA ELECTRICA UCI	521758	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
386	CAMA ELECTRICA	83403	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
387	BOMBA DE INFUSION	51201063	AREA DE AISLAMIENTO COVID - 19	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
388	AUTOCLAVE	091215010-003	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
389	AUTOCLAVE	620-9212-0465	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
390	BALANZA PEDIATRICA	3860008644	EL PLACER	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
391	BALANZA	16600700162	EL PLACER	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 37 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
392	BALANZA	INV 16699799258	EL PLACER	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
393	TENSIOMETRO	978004	EL PLACER	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
394	TALLIMETRO	1721009	EL PLACER	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
395	TENSIOMETRO PEDIATRICO	91221213731	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
396	DOPPLER FETAL	FB1406101245	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
397	DOPPLER FETAL	C115051037	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
398	BALANZA PEDIATRICA	3870002476	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
399	TALLIMETRO	NO REGISTRA	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
400	TALLIMETRO	NO REGISTRA	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
401	BALANZA ADULTO	BANM2015811	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
402	NEBULIZADOR	TMU130607206	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
403	NEVERA	140200019	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
404	BALANZA PEDESTAL	NR	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
405	TALLIMETRO BALANZA PEDESTAL	NR	EL TIGRE	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
406	PULSIOXIMETRO	18110100778	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
407	GLUCOMETRO	G103A19F2622680	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
408	GLUCOMETRO	G103A19F2622681	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
409	GLUCOMETRO	G103A19F2622683	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
410	GLUCOMETRO	G103A19F2621261	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
411	GLUCOMETRO	G103A21F0701290	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
412	BASCULA MECÁNICA	BANM2015957	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
413	BASCULA DIGITAL VIDRIO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
414	BASCULA DIGITAL VIDRIO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
415	BASCULA DIGITAL VIDRIO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
416	BASCULA DIGITAL VIDRIO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
417	TENSIOMETRO ADULTO	978004	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
418	TENSIOMETRO ADULTO	210510141539	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
419	TENSIOMETRO ADULTO	104131702380	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
420	TENSIOMETRO ADULTO	180124092119	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
421	TENSIOMETRO ADULTO	180124093639	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
422	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
423	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	NA	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
424	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	NA	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
425	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	NA	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO (Código: 1212-

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2

Página

Pág. 38 de 57

No	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN (SERVICIO/PROGRAMA/ AREA)	PERIODICIDAD	FECHA O MTO PREVENTIVO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
426	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	NA	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
427	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	NA	CONSULTA EXTERNA - ENFERMERIA	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
428	ECOGRAFO	4408677	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
429	DOPPLER FETAL	304133- M177C9420034	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
430	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	NR	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
431	BASCULA DIGITAL PEDIATRICA	NR	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
432	BASCULA CON TALLIMETRO	450 0007395	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
433	TENSIOMETRO	210510123739	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
434	TENSIOMETRO PEDIATRICO	141009022258	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
435	INFANTOMETRO		CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
436	FONENDOSCOPIO	NR	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
437	FONENDOSCOPIO	J21J482537	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
438	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
439	BÁSCULA MECÁNICA CON TALLIMETRO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
440	BÁSCULA MECÁNICA PEDIATRICA	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
441	TENSIOMETRO DE PARED	090902143419	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
442	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
443	BÁSCULA MECÁNICA PEDIATRICA	387 0002494	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
444	BÁSCULA MECÁNICA	BANM2015862	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
445	BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO	402WA 02061	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
446	TENSIOMETRO	974194	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
447	LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
448	BÁSCULA DIGITAL DE VIDRIO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
449	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	NR	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
450	CAMA DE CITOLOGIA	AX060127	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
451	LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
452	BÁSCULA MECÁNICA	BANM2015839	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-
453	TALLIMETRO	NO REFIERE	CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL	TRIMESTRAL	FEBRERO - MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE	ING. BIOMEDICO	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MTTTO PREVENTIVO (Código: 1212-27.04)

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CÓDIGO

1212-46.07

Versión

1.2


Página

Pág. 39 de 57

		CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – AÑO 2022																																															
		VALLE DEL GUAMUEZ, LA HORMIGA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																																															
		AÑO 2022																																															
		ENER				FEBRE				MARZ				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOST				SEPTIEMB				OCTUB				NOVIEMB				DICIEMB			
ÁREA	SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
URGENCIAS RESPIRATORIAS	TRIMESTRAL																																																
LABORATORIO	TRIMESTRAL																																																
TRANSPORTE ASISTENCIAL	TRIMESTRAL																																																
URGENCIAS NO RESPIRATORIAS	TRIMESTRAL																																																
QUIRÓFANO	TRIMESTRAL																																																
GINECOPEDIATRÍA	TRIMESTRAL																																																
ODONTOLOGÍA	TRIMESTRAL																																																
HOSPITALIZACIÓN	TRIMESTRAL																																																
PROMOCION Y MANTENIMIENTO (PYM)	TRIMESTRAL																																																
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	TRIMESTRAL																																																
FARMACIA	TRIMESTRAL																																																
PAI	TRIMESTRAL																																																
CONSULTA EXTERNA	TRIMESTRAL																																																
PUESTO DE SALUD EL TIGRE	TRIMESTRAL																																																
PUESTO DE SALUD LA PARKE	TRIMESTRAL																																																
PUESTO DE SALUD CENTRAL	TRIMESTRAL																																																
ZONA VEREDAL	TRIMESTRAL																																																

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 40 de 57

9.2 Equipos tecnológicos

Para el mantenimiento de equipos tecnológicos e informática se aplicará la misma metodología que con los equipos biomédicos e industriales, mediante la contratación de empresas especializadas en este tipo de equipos.

El centro de cómputo de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, ha elaborado un plan de trabajo con respecto al mantenimiento y correctivo de los equipos de cómputo. El cual permita prolongar la vida útil de los equipos de cómputo, servidores de red, estaciones de trabajo, impresoras y equipos de comunicaciones. Así mismo, minimiza la tasa de desperfectos y aumenta la productividad de los equipos al reducir el tiempo hora/equipo y hora/hombre no útil.

Nota: En cada semestre se debe realizar la totalidad de los equipos e impresoras y al inicio del segundo semestre se inicia ciclo de mantenimiento preventivo, es decir anualmente se realizan 2 mantenimientos preventivos.

El personal responsable del mantenimiento preventivo diligenciará la hoja de vida del equipo al que le realizó mantenimiento.


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA	RESPONSABLE
Equipos de Cómputo	Departamento de Sistemas de la ESE
Impresoras de la E.S.E	
Servidores	
UPS	
Software	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PERIODICIDAD SEMESTRAL

9.3 Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo

Se realizarán cada vez que el usuario informe sobre su estado y funcionamiento del equipo asignado, el área de TI realizará la revisión pertinente, de ser necesario solicitará los repuestos requerido y posterior corrección a fin de volver a dejar el equipo en funcionamiento y operación. El personal responsable del mantenimiento correctivo diligenciará la hoja de vida del equipo al que le realizó mantenimiento

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 41 de 57

Tipo	Descripción	Localización	No. Serial	Periodicidad	Responsable	A
Impresora	HP Laser 107w	Vacunación Covid	CNB3N9WN72	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	500-012la	Vacunación Covid	MXX33509QR	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Todo en Uno	20-b051la	Urgencias	3CR31201JM	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b450la	Urgencias	3CR42101J5	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Escritorio	H61H2-MV	Urgencias	140618267856	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Escritorio	H61H2-MV	Urgencias	No registra	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Todo en Uno	19-2230la	Urgencias	3CR5160C7R	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	Urgencias	MXL5452FHK	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	Laser Jet P1102w	Urgencias	VND3W0193	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Fotocopiadora	RICOH IM 430F	Urgencias	3350P800521	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Escritorio	500-012la	Urgencias	MXX3340C55	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Todo en Uno	22-039la	Urgencias	8CC02133WP	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Todo en Uno	22-042la	Urgencias	8CC035042K	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-042la	Hospitalizacion	8CC0350423	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Impresora	L355	Hospitalizacion	S3YK100559	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	Hospitalizacion	MXL5421KB7	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 42 de 57

Escritorio	H61H2-MV	Hospitalizacion	1,40618E+11	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a
Todo en Uno	20-b354la	Quirofano	3CR4190CJG	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	H61H2-MV	Quirofano	No registra	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L3110	Quirofano	X644525157	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP ProDesk 400 G1 SFF	Quirofano	XML4211BWZ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	Quirofano	MXL5452FHJ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	Quirofano	MXL5452FK6	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b354la	Hospitalizacion	3CR4190CHM	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b052la	Administrativos	3CR2361FDF	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b354la	Administrativos	3CR4190CG7	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b354la	Administrativos	3CR4190CG8	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-039la	Administrativos	8CC021342F	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	3598H6S	Administrativos	MJ16LC9	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-039la	Administrativos	8CC02133ZB	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-042la	Administrativos	8CC0222R6M	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L-3110	Administrativos	X5DN039090	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 43 de 57

Todo en Uno	22-c039la	Trabajo Social	8CC0212XQ7	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	P1102W	Trabajo Social	VND3W09204	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Todo en Uno	22-c039la	Trabajo Social	8CC0212XLM	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	10104	FARMACIA	VS80590028	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Todo en Uno	20-b051la	FARMACIA	3CR3040DXT	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	Laser Jet Pro 521	FARMACIA	CNB7H1HN29N	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	Archivo	MXL5421KB8	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	CQ5118LA	Archivo	4CE91600HF	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-c039la	Recursos Humanos	8CC0212XPR	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Todo en Uno	24-g003la	Recursos Humanos	8CC7020YHY	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L-395	Recursos Humanos	X2P4002237	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Todo en Uno	19-2230la	Juridica	3CR5160CB2	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	HP Laser 107w	Juridica	CNB3N9WMRY	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	HP LaserJet P1606dn	Juridica	VND3G24245	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-C042la	Juridica	8CC0222QXQ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-C042la	Juridica	8CC033133L	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 44 de 57

Escaner	ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Juridica	CNA5GAB002	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b354la	Juridica	3CR4190C8C	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	H61H2-MV	Vacunacion	1,40618E+11	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b051la	Vacunacion	3CR31201HT	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b051la	Vacunacion	3CR31201H6	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	H61H2-MV	Vacunacion	No registra	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-r006la	Vacunacion	MXX5300H7C	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escaner	ScanJet Enterprise Flow 7000 s2	Vacunacion	CN645D703Q	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L-3110	Vacunacion	X644185759	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	MPNXS990203A	Vacunacion	MP1FZSVH	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	H61H2-MV	Vacunacion	171021429667	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-c039la	Almacen	8CC0213414	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	24-g003la	Almacen	8CC7020YKJ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L-3110	Almacen	X644524956	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Fotocopiadora	AFICIO MP 301SPF	Archivo	W916P801866	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	CQ5210LA	Archivo	MXX9430RZK	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 45 de 57

Impresora	HP Laser 107w	Archivo	CNB3N9WMR M	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escritorio	500-012LA	Gerencia	MXX3340C54	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Impresora	L-380	Gerencia	X34N154382	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escritorio	500-012la	Financiera	MXX3340CCN	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b354la	Financiera	3CR4190CJX	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Todo en Uno	22-c042la	Financiera	8CC035040K	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Impresora	HP LaserJet P1102w	Financiera	VNB4124568	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Todo en Uno	22-c042la	Financiera	8CC0222R4Y	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Impresora	Hp LaserJet P4014n	Financiera	CNDX140454	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	Vacunacion Covid	MXL5452FJZ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Todo en Uno	20-b051la	Vacunacion Covid	3CR3040DNN	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escritorio	500-012la	Urgencias	MXX3340CCCL	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Todo en Uno	19-223OLA	Urgencias	3CR5160CFL	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escritorio	H61H2-MV	Urgencias	140702269961	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escritorio	H410M-HDV	Vacunacion	210504595469	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el
Escaner	ScanJet Enterprise Flow 7000 s3	Vacunacion	CN07VAB00X	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimient o preventivo a todo el

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 46 de 57

Escritorio	H410M-HDV	Vacunacion	210504595464	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Escritorio	H410M-HDV	ARCHIVO	210524596729	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L3110	Gerencia	X644731722	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	80SX	Py M	LR087KV0	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	G40-80	Py M	PF072NWE	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	80SX	Py M	LR087KRV	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Portatil	PSKOHU-00J000	Py M	ZATL209W	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	80SX	Py M	LR0948UQ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	80SX	Py M	LR087KU9	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	80SX	Py M	LR087KWT	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
CCT V	H552A	Py M	V9TK5301091	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Portatil	14-w004la	Py M	5CD4460Z54	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	LASER JET P1102W	PY M	VND3W27792	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y
Escritorio	2015LE	PY M	140618267803	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Portatil	14-w004la	Py M	5CD4460Z2G	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	500-012LA	Py M	MXU3340G44	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 47 de 57

Escritorio	CQ5306LA	Py M	MXX03801XM	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP Elite Desk 800 G1 sff	Py M	MXL5421K9X	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP Elite Desk 800 G1 sff	Py M	MXL5452FLM	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP Elite Desk 800 G1 sff	Py M	MXL5452FJC	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L5190	Py M	X5NQ041862	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	22-C042LA	Py M	8CC033133S	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	L3110	Py M	X644616929	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	VS1306J1DN	Consulta Externa	VS80404229	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	19-220LA	Py M	3CR5160CCJ	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-B354LA	Py M	3CR4190C8D	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Impresora	301 SPF AFICIO MP 301 SPF	Py M	W916P801870	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	HP PRODESK 600 G1 SFF	Py M	MXL43813WB	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	COMPAG 500B MT	Py M	MXL0221D41	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-R00LA	Calidad	CR5220GHT	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Escritorio	ELITEDESK 800 G1 SFF	Calidad	MXL5221K8J	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el
Todo en Uno	20-B35LA	Calidad	CR4190C46	Semestral	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 48 de 57

Todo en Uno	19-223OLA	Calidad	3CR5160C95	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	L395-C462S	Calidad	X2P4001805	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	500-012LA	Financiera	MXU32908WD	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	LASER JET PRO MFP M127FN	Financiera	CN9G7MF28	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	19-223OLA	Consulta Externa	3CR506002T	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	22-C042LA	Financiera	8CC0120PMF	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	19-223OLA	Financiera	MXX514072Q	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-ROO6LA	Financiera	MXX5280PQY	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	19-223OLA	Consulta Externa	3CR51406YH	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-BO51LA	Control Interno	3CR25204ZD	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-BO5LA	RES4505	3CR3040DPY	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	CQ5306LA	Py M	MXX03801X3	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-B35LA	Py M	3CR4190CBM	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	CQ5306LA	Odontologia	MXX03801X6	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	22-C042LA	Py M	8CC0222R3Z	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	LASER 107W	Py M	CNB3N9WMY7	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 49 de 57

Todo en Uno	22-C039LA	Py M	8CC0212XPB	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ELITEDESK 800 G1 SFF	Py M	MXL5452FHG	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	19-2230LA	Py M	3CR51406YZ	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-B354LA	Py M	3CR4190C8G	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	EPSON L380	Py M	X34N127505	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	SEOLA-1802	Py M	CNB3N9WNX W	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-B35LA	Py M	3CR4190CFH	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-B354LA	Py M	3CR4190C8Y	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	CQ5306LA	Py M	MXX03801RL	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	EPSON L3110	Almacen	X644185782	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	COMPAG PRO 4300 SFF-SRP	TRABAJO SOCIAL	MXL22914KU	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Scanner	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S2	TRABAJO SOCIAL	CN675D700F	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-B450LA	Py M	3CR419057W	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	CQ1-3006LA	Py M	5CM21100YY	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	AiO20-b0511a	Consulta Externa	3CR31201BK	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-B354LA	Odontologia	3CR4190CJB	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 50 de 57

Todo en Uno	20-B354LA	Odontología	3CR4190CBO	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-BO52LA	Odontología	3CR23615DW	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	22-C042LA	Odontología	8CC0222R7G	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	36FE (U3E1)	Vacunacion	MP1MZTG5	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Scanner	CANOSCAN	Consulta Externa	KJKX70913	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	COMPAQ PRO 4300 SMALL	Consulta Externa	MXL3330ZNB	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	2015LE	Consulta Externa	140702269965	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ELITEDESK 800 G1 SFF	Py M	MXL5421K96	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	C464J	Py M	S3YK523736	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ELITEDESK 800 G1 SFF	Py M	MXL5421K9L	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	19-223OLA	Py M	3CR5140704	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	2015LE	Farmacia	140618267845	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	500-012LA	Py M	MXU32908TH	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	22-B208LA	Py M	8CC7160ZYR	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-b052la	Py M	3CR2360XYK	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	20-R00LA	Py M	MXX5300HB3	Se	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo

Calidad y Oportunidad en los servicios


Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 51 de 57

Escritorio	ELITEDESK 800 G1 SFF	Py M	MXL5452FLA4	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	22-C039LA	Py M	8CC0212XPM	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Scanner	FLOW 7000 S3	Py M	CNA5FABOX	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	IM 430F	Py M	3350P800067	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	LAJERJTP1106	Py m	VND3T28643	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	13414DEDO	PY M	200sn30396	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ELITEDESK 800 G1 SFF	Py M	MXL5421K91	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ASROCK H410M-HDV	Py M	210504595463	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	H410M-HDV	PY M	210504595462	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ASROCK H410M-HDV	Py M	210524596725	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	ASROCK H410M-HDV	Py M	210524596719	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Scanner	SCANJET PRO 2000 S2	PY M	CN118A201C	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	18-1000	RAYOS X	18WW2YF60	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	L3110	LABORATORIO	X644496675	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	HP EliteDesk 800 G1 SFF	LABORATORIO	MXL5452FM4	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Todo en Uno	22-039la	LABORATORIO	8CC0300YQ1	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo


	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 52 de 57

Escritorio	H61H2-MV	LABORATORIO	No registra	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	OptiPlex 3040 MT	LABORATORIO	D115001	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Impresora	Laser Jet P1102w	LABORATORIO	VND3W09205	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo
Escritorio	COMPAG PRO 4300 SFF-SRP	LABORATORIO	MXL22914KG	S e	Jhon Edinson Arboleda Calderon	Mantenimiento preventivo a todo el software y hardware del equipo



Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 53 de 57

10 MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES

El mantenimiento de este grupo de equipos se realiza en forma semestral o anual por el personal encargado y en ocasiones por contratista externo, se aplica el mismo esquema de mantenimiento que el de los equipos biomédicos, teniendo en cuenta para su intervención: Plantas eléctricas, Bombas de agua, Equipos de refrigeración y aire acondicionado, Otros equipos industriales de apoyo hospitalario, Equipos de Seguridad, Equipos de lavandería y cocina si aplica.

- Plantas eléctricas son los generadores de electricidad que se emplea cuando el fluido eléctrico normal falla.
- Equipo de lavandería y cocina son, por ejemplo: las lavadoras, las calandrias, las planchas las marmitas, las secadoras.
- Las calderas, las bombas de agua, motobombas.
- Autoclaves y equipos de esterilización sean estos eléctricos o de vapor o por óxido de etileno u otra técnica respectivamente.
- Refrigeración o aire acondicionado incluye las neveras para conservación de biológicos, los componentes de la red de frío etc.
- Relacionados con servicio de apoyo se encuentra las herramientas de aseo, los incineradores, las máquinas de coser, aspiradoras etc.
- Otros se consideran los compresores, tornos taladros y herramientas de taller, bebederos, etc.
- Equipos de seguridad incluye los extintores, las alarmas sonoras y visuales entre otros.


10.1 FORMATOS EQUIPOS INDUSTRIALES

Formatos

El personal de mantenimiento propio de la institución será responsable de diligenciar los formatos establecidos por la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús para control, realización e inspección de mantenimiento del equipo industrial de uso hospitalario así éste fuera realizado por personal terceros.

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 54 de 57

Red de frio (se debe realizar un mantenimiento anual)

Tabla 9. Cronograma de Mantenimiento Red de Frio

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS													
RED DE FRIO													
SEDE													
ÁREA	PERIODICIDAD ANUAL												
PROVEEDOR	EQUIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CONTRATISTA EXTERNO	AIRE ACONDICIONADO PAI (VACUNAS)												
CONTRATISTA EXTERNO	REFRIGERADORES Y/O NEVERAS												

Planta eléctrica (Se debe realizar un mantenimiento anual)

Tabla 10. Cronograma de Mantenimiento Equipos Industriales

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS													
EQUIPOS INDUSTRIALES													
SEDE													
ÁREA	PERIODICIDAD ANUAL												
PROVEEDOR	EQUIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	PLANTAS ELECTRICAS												
	LAVADORA Y SECADORA												


Extintores

Los extintores deben revisarse, en donde se debe verificar: presión correcta, estado de la pintura, estado de la manguera, estado del seguro, ubicación, tipo de agente extintor, capacidad señalización, manijas y demás, Se deben recargar cada año.

Tabla 11. Cronograma de Mantenimiento de Extintores

CRONOGRAMA													
ÁREA	PERIODICIDAD ANUAL												
PROVEEDOR	EXTINTORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 55 de 57

10.2 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Es una exigencia y requisito legal para la habilitación, para el manejo de equipos biomédicos y una obligación establecida por el máximo ente de metrología legal en el país, como es la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a la legislación

Decreto 1595 de 2015: Utilizar los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico-científico (metrología)

NORMATIVIDAD

Decreto 4725 de 2005.

Circular Única de la Superintendencia De Industria Y Comercio de 2001

Título VI Capítulo 3 Los instrumentos de medida y patrones cuya verificación, calibración inicial, periódica y extraordinaria, se establecen como obligatorias, son las siguientes: Instrumentos empleados en la práctica de la medicina, de la odontología, y para efectuar mediciones para el reconocimiento o tratamiento médico de las personas.

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación que requiera este servicio.

La idoneidad del laboratorio se verificará con:


- Certificados de calibración de patrones
- Registros INVIMA del personal del laboratorio

Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los stickers y certificados de calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

La periodicidad de calibración de los equipos biomédicos de la ESE será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.

Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 56 de 57

11 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

El mantenimiento del parque automotor determina los procedimientos internos, acordados con el contratista para atender la prestación de servicios, el cual inicia con el diagnóstico del parque automotor por parte del proveedor contratado. Cambio de aceite. Cambio de correa de repartición. Alineación y balanceo.

11.1 PARQUE AUTOMOTOR


La entidad cuenta con los siguientes automotores; 3 vehículos para traslado asistencial básico (TAB), identificados por las siguientes placas; OCF 067, OCF 050, OFK392. La institución cuenta con 2 vehículos para traslados asistenciales medicalizados (TAM), identificados por las siguientes placas; GUY 052, OCF 065. Una unidad móvil, para jornadas extramurales, identificada con la siguiente placa: OCF-058.

Para los cuales su mantenimiento se realiza mediante un proveedor externo, este proceso de mantenimiento, se maneja de acuerdo al requerimiento o la necesidad de cada vehículo y se documenta en un programa independiente a este documento.

Tabla 12. Cronograma de Mantenimiento Correctivo de Ambulancias

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS													
PARQUE AUTOMOTOR													
TIPO DE MANTENIMIENTO	AMBULANCIAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PREVENTIVO (INSPECCIONES)	GUY-052		■		■		■		■		■		■
	OCF-065												
	OCF-067												
	OCF-050												
	OCF-392												
CORRECTIVO	OCF-058					■							
	GUY 052	■	■	■									
	OCF 067	■	■	■									
	OCF 065	■	■	■									
	OCF 050	■	■	■									
	OFK392				■	■							

Calidad y Oportunidad en los servicios

	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	CÓDIGO	
		1212-46.07	
		Versión	1.2
		Página	Pág. 57 de 57

13. ANEXOS

- ANEXO 1 SNS 3000-PMH HSCJ 2022: Listado detallado de equipos Biomédicos con los que cuenta la ESE, extensión PDF.
- ANEXO 1 SNS 3000-PMH HSCJ 2022: Listado detallado de equipos de comunicación e informática con los que cuenta la ESE, extensión PDF.



Calidad y Oportunidad en los servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: gerencia@correo.hospitalhormiga.gov.co
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo