



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



INFORME TECNICO:

PRESTACION DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE CONTROL DE PLAGAS TERRESTRE Y AEREAS MAS EL CONTROL DE ROEDORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS INSPECCIONES EL TIGRE, EL PLACER, GUADUALITO Y SAN ANDRES, P Y M Y SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO SEGÚN CONTRATO N° 694 DEL 31 DE MAYO DE 2024.

FUMIGACIONES



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



Índice

Introducción

1. Aspectos generales del Centro de Trabajo a fumigar	4
2. Datos generales de la fumigación.....	4
3. Datos de la empresa fumigadora.....	4
4. Antes de la fumigación.....	5
5. Durante la fumigación.....	7
6. Posterior a la fumigación.....	8
Registro Fotográfico.....	9 AL 29
Anexos	

FUMIGACIONES



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



INTRODUCCION

El presente informe da cuenta de un proceso de control de plagas rastreras y voladoras más el control de roedores con la instalación de cebaderos de los **PUESTOS DE SALUD DE LAS INSPECCIONES EL TIGRE, EL PLACER, GUADUALITO Y SAN ANDRES, P Y M Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO.** La intervención fue diseñada y realizada específicamente con el objeto de neutralizar agentes biológicos de deterioro que involucra la inspección y monitoreo de la instalación, con la finalidad de detectar posibles infestaciones de plagas, lugares de ingreso de éstas, y/o condiciones que puedan causar incremento de sus poblaciones. Posteriormente, se realizan actividades de control, vía la aplicación de plaguicidas químicos y/o uso de mecánicos de implementación como venenos y cebos entre otros, con el objetivo de retomar control de cualquier situación presente. El trabajo fue realizado e implementado por una persona capacitada y certificada en el manejo de insumos para el control de plagas.

FUMIGACIONES



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



INFORME TECNICO

PRESTACION DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS Y VOLADORAS MAS EL CONTROL DE ROEDORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS INSPECCIONES EL TIGRE, EL PLACER, GUADUALITO Y SAN ANDRES, P Y M Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO . SEGÚN CONTRATO N° 694 DEL 31 DE MAYO DE 2024.

1. Aspectos generales del Centro de Trabajo a fumigar.

- » Centro de trabajo: **PUESTOS DE SALUD DE LAS INSPECCIONES EL TIGRE, EL PLACER, GUADUALITO Y SAN ANDRES "P Y M" Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO.**
- » Espacios a fumigar: oficinas en general, almacén, depósitos y bodegas, Consultorios y sala de espera, etc.
- » Fechas de las fumigaciones: **12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**
- » Persona autorizada a cargo del proceso:
(Ambiental de la **E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS**)

2. Datos generales de la fumigación

La fumigación se realiza con **DELMITRIN 2.5 EC, FENDONA 6 SC, K-OTHRINE SC50** en aspersión por cada litro de agua utilizado se utilizan 5 cm por litro de agua y **RATA QUILL** en sobres de **10 Gr.**

- » Plagas a controlar: Plagas comunes Roedores Termitas
- » Tipo de fumigación: Fumigación única Fumigación general (1° de varias)
- Re fumigación (aplicación localizada), aplicación # 01
- » Persona(s) asignada(s) para la ventilación y limpieza: 04

3. Datos de la empresa fumigadora.

- ✓ Nombre de la empresa: **SERVICIO INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S**
- ✓ Personal a cargo de la empresa: **HERNAN MOTTA TREJOS REPRESENTANTE LEGAL**



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



4. Antes de la fumigación

Acciones previas a la fumigación

Pasos	Acciones a revisar	Seguimiento	Observaciones
		Fecha: 12, 13 Y 14 /09 /2024	
		Realizado (Si, No, No aplica)	
Lectura de información técnica sobre el proceso de fumigación.	¿La persona autorizada realizó la lectura completa del informe toxicológico?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	¿La persona autorizada realizó la lectura completa de la ficha técnica del producto a emplear?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
Comunicación oficial a E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, P Y M, MAS PUESTOS DE SALUD de la hormiga putumayo Del proceso de fumigación.	¿Se distribuyó copia del protocolo a los usuarios de las instalaciones a fumigar? Indicar el medio usado para la comunicación. <input checked="" type="checkbox"/> Oficio o nota. <input type="checkbox"/> Celular <input type="checkbox"/> Correo electrónico <input type="checkbox"/> Otro, especifique: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	La comunicación realizada incluye la fecha y hora de inicio de la fumigación.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	Se indicó explícitamente que no debe haber personas en el área durante el proceso de fumigación ni durante el periodo de reingreso.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	¿Se detalló el nombre químico del producto a utilizar en la fumigación?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	¿Se indicó que cualquier funcionario puede solicitar copia del estudio toxicológico?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	¿Se indicó que se deben proteger todos los alimentos y utensilios de cocina?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	¿Se incluyó en el comunicado que se deben proteger los equipos electrónicos ubicados a nivel del piso y aquellos que estén colocados cerca del rodapié?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



	<p>La comunicación detalla explícitamente las siguientes tres medidas de seguridad para el reingreso (por primera vez) a los espacios fumigados:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uso obligatorio de Epp.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ventilación del área fumigada (durante 2 horas).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Limpieza profunda de las superficies de trabajo.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
Coordinación acceso a espacios a fumigar	<p>¿Se coordinó lo necesario para garantizar que se podrá acceder a los espacios a fumigar? (acceso a las llaves, personas que abran y cierren, etc.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<p>¿Se conoce el nombre y teléfono de las personas que van a abrir y cerrar las puertas?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<p>¿Se comunicaron las medidas de seguridad a todos los funcionarios que van a abrir y cerrar las puertas? (vestimenta, prohibición de ingesta de alimentos y líquidos, uso de Epp, tipo de calzado, etc.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
Señalización del área a fumigar	<p>Se cuenta con la rotulación que deberá colocarse previo a la fumigación.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<p>Se tienen los elementos físicos que se usaran para delimitar el área a fumigar (cinta de peligro, malla de seguridad, etc.)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<p>Se identificó la ubicación de tuberías subterráneas (agua, redes, eléctricas, etc.).</p> <p>* Este punto solo aplica para el proceso de inyección en suelo.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
Contactos	<p>¿Se tiene el número de teléfono del representante del Área de Salud Laboral?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<p>¿Se tiene el número de teléfono del responsable del Centro de Trabajo a fumigar?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<p>¿Se tiene el número de teléfono del representante de la empresa fumigadora?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> No aplica</p>	



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



5. Durante la fumigación

Acciones que deben realizarse durante la fumigación

Acciones a revisar	Seguimiento	Observaciones
	Fecha: 12, 13 Y 14 /09 /2024	
	Realizado (Si, No, No aplica)	
¿Se han desalojado completamente las instalaciones a fumigar? *Considerar seres humanos, animales y plantas que puedan verse afectadas por el proceso de fumigación.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
¿Se delimitó el perímetro del área a fumigar de forma tal que no pueda ingresar nadie ajeno a la actividad?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
¿Se instalaron rótulos de advertencia sobre los riesgos del trabajo a realizar?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
¿Se instalaron rótulos que indiquen la prohibición de ingreso al área a fumigar?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	

Verificación del agroquímico utilizado:

	Método de fumigación	Producto para el control de la plaga	
		Presentación Acción Biosida	Nombre del producto
Propuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba aspersión <input checked="" type="checkbox"/> Bomba de motor <input type="checkbox"/> Nebulización en frío <input type="checkbox"/> Termo nebulizador manual <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> Insecticida (líquido) <input type="checkbox"/> Insecticida (gel) <input checked="" type="checkbox"/> Rodenticida (Cebos) <input type="checkbox"/> Otro:	K-OTHRINE SC50 DELMETRIN 2.50 EC FENDONA 6-SC RATA QUILL-BB
Utilizado	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba aspersión <input checked="" type="checkbox"/> Bomba de motor <input type="checkbox"/> Nebulización en frío <input type="checkbox"/> Termo nebulizador manual <input type="checkbox"/> Otro:	<input checked="" type="checkbox"/> Insecticida (líquido) <input type="checkbox"/> Insecticida (gel) <input checked="" type="checkbox"/> Rodenticida (Cebos) <input type="checkbox"/> Otro:	K-OTHRINE SC50 DELMETRIN 2.50 EC FENDONA 6-SC RATA QUILL-BB



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



6. Posterior a la fumigación:

Recomendaciones

- ✓ Una vez terminado la fumigación las áreas de las instalaciones de la empresa deben de contar con buena ventilación ya sea natural o artificial en el cumplimiento del marco legal resolución 2400 del 1979 y resolución 773 del 2021, decreto 1072 del 2015 con el fin de tener áreas seguras y evitar posibles afectaciones a la salud.
- ✓ Se recomienda dejar puertas y ventanas abiertas de seis (06) a doce (12) horas después de la aplicación en espacios cerrados o poca ventilación natural.
- ✓ Si el sitio de la aplicación cuenta con buena ventilación natural se recomienda dejarlos abiertos puertas y ventanas de dos a seis horas abiertas.
- ✓ Se recomienda al personal encargado de servicios generales, que solo se debe realizar aseo general con abundante agua y detergente jabón desinfectante después de un día de la aplicación del producto en espacios cerrados, al Segundo día se debe trapear con abundante agua y jabón desinfectante, los pasillos principales y dejar los bordes sin retirar el producto; ya que son las principales vías donde transitan toda clase de plagas durante un periodo de tiempo de 8 días con el fin de garantizar la eficacia de los producto aplicado.
- ✓ Se recomienda realizar la limpieza general con abundante agua y jabón desinfectante de los consultorios y equipos de oficina escritorios, sillas de sala de espera, archivos, equipos de cómputo, camillas, sillas de espera, televisores, vidrios en general **ETC**, después de doce 12 horas de la aplicación ya que por el proceso de aspersión estos son contaminados; por ello se realiza la recomendación para evitar una posible intoxicación del personal que manipula estos elementos.
- ✓ El área ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deben Recomendar a los trabajadores por cualquier medio de comunicación interna o externa sobre la actividades de fumigación ya que es una actividad de alto riesgo, con el fin de que tomen medidas preventivas frente a los riesgo que esta actividad genera, de que no haya olor y material particulado de la sustancia química utilizada y puedan controlar en factor de riesgo e informando la condición insegura evitando posibles casos de intoxicación o cualquier otra afectación a la salud de la población trabajadora y visitantes.
- ✓ En caso de presentar síntomas de intoxicación dirigirse al área de urgencia del hospital y acatar las indicaciones médicas.



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES


"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



REGISTRO FOTOGRAFICO

ÁREA SEDE DE P Y M SEDE ANTIGUA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO:








SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1






SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCIÓN EL TIGRE:





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S
FUMIGACIONES
"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"
NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCIÓN EL PLACER:





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES


"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCIÓN GUADUALITO:





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCIÓN SAN ANDRES:





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S


FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO EN LAS AREAS EXTERNAS Y VERDES MAS LAS ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL:







SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1






SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1






SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1






SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1





SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



Los días 12,13 y 14 de Septiembre iniciando a las 8am y se procedió a dar inicio del proceso de fumigación en los puesto de salud de las inspecciones el tigre, el placer, guadualito y san Andrés, P Y M, y la sede principal E.S.E Sagrado corazón de Jesús de la hormiga putumayo se culmina a las 5.30 pm para el control integral de plagas rastreas y aéreas; acogiendo y respetando los protocolos y requerimientos por las entidades de control y vigilancia todo en aras de minimizar el impacto a la salud pública, entre ellos la salud de los empleados y pacientes en general que asiste y visita dichas instalaciones.

Siendo aproximadamente las 5:30 Pm se da por terminado el proceso de fumigación y control de roedores.

Productos utilizados para el control de plagas:

PRODUCTO	AGENTE A TRATAR	CONCETRACION
K-OTRINE 50SC	SANCUDOS HORMIGAS,CUCARACHAS, AVISPAS, ARAÑAS, ÁCAROS, GARRAPATAS, GUSANOS ETC.	05 CM X L DE AGUA
FENDONA 60 SC	SANCUDOS PITOS, MOSCAS, AVISPAS, ARAÑAS, ÁCAROS, GARRAPATAS, GUSANOS ETC.	05 CM X L DE AGUA
DELMETRIN	SANCUDOS PITOS, MOSCAS, AVISPAS, ARAÑAS, ÁCAROS, GARRAPATAS, GUSANOS ETC.	05 CM X L DE AGUA
RATAQUILL GRANULADO	CEBOS PARAFINADO PARA ROEDORES	10 SOBRES DE 10 GRAMOS

FUMIGACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN MOTTA TREJOS.

SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

Email:motta002@yahoo.es

Anexos: hojas de seguridad y fichas técnicas de DELMETRIN, K- OTRINE 50SC, FENDONA 6 SC Y GRANULADOS DE RATAQUILL EN SOBRE DE 10GR.



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S
FUMIGACIONES
"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"
NIT 901557686-1



Orito putumayo 14 de septiembre del 2024

CUENTA DE COBRO

Vigencia - 2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

NIT: 846000471

Dirección BRR La parque vía al Rosal Celular: 3214619785
Valle del Guamuez - putumayo

DEBE A:

SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

NIT 901557686-1

Dirección: Diagonal 8 Casa N° 97 B/ el vergel al lado del hospital
Orito putumayo - Email: motta002@yahoo.es

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DANDO CUMPLIMIENTO AL 100% DEL CONTRATO N° 694 DEL 31 DE MAYO DEL 2024.

LA SUMA DE: Siete millones quinientos mil pesos (\$ 7.500.000=) MCL, favor consignar a la cuenta de ahorro Bancolombia Número 451-376806-31 a Nombre de **SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S.**

De ante mano agradecemos su confianza y manifestamos estar a su servicio las 24 horas del día.

Cordialmente:

HERNAN MOTTA TREJOS

Representante legal

Celular: 3202243672

Email: motta002@yahoo.es



SERVICIOS INTEGRALES FUMIMOTTA S.A.S

FUMIGACIONES

"SU TRANQUILIDAD NUESTRO DEBER"

NIT 901557686-1



FUMIGACIONES