

ACTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS, Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES		
PROCESO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS.		
	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S NIT: 900.703.834-8	CÓDIGO: RP-FO-03
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 02/04/2025
		PÁGINA: 1 de 2
ELABORÓ: LIDER DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		APROBÓ: GERENTE GENERAL

ACTA No. **DF-141-2025**

TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S

CERTIFICA QUE:

En la Planta de Tratamiento localizada en la vereda El Águila del municipio de Puerto Asís (Putumayo), se prestó el servicio de **ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES** que se recibieron de **G.S.E. S.A.S con NIT: 901.480.252-6** de acuerdo a los siguientes datos:

ITEM	FECHA DE RECIBO	ACTA DE RECEPCIÓN	TIPO DE RESIDUO	RESIDUO	TRATAMIENTO	CANT	UND	ORIGEN
3	20 MAYO 2025	CR-092-2025	RESIDUOS HOSPITALARIOS	BIOSANITARIOS	TÉRMICO	46,00	kg	PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
				ANATOMOPATOLÓGICOS		-	-	-
				CORTOPUNZANTES		3,00	Kg	PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
				FÁRMACOS		-	-	-
				CITOTÓXICOS		-	-	-
				METALES PESADOS		-	-	-
				REACTIVOS		-	-	-
				OTROS:		-	-	-

RESUMEN (ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS (PYM))				
CLASIFICACION RESPOL	TIPO RESIDUO	CANT	UND	ORIGEN
Y1.1 - A4020.1	BIOSANITARIOS	46,00	Kg	PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
Y1.3 -A4020.3	CORTOPUNZANTES	3,00	kg	PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL		49,00	Kg	

PROCEDIMIENTO DE INCINERACIÓN: Se destruyo el material residuo aplicando el proceso de destrucción térmica por pirolisis con las siguientes temperaturas en promedio:

ACTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, PELIGROSOS, HOSPITALARIOS, Y/O SIMILARES Y CONVENCIONALES PROCESO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS.		
	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S NIT: 900.703.834-8	CÓDIGO: RP-FO-03
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 02/04/2025
		PÁGINA: 2 de 2
ELABORÓ: LIDER DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS		APROBÓ: GERENTE GENERAL

ACTA No. **DF-141-2025**

TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE LA INCINERACION			
CAMARA DE COMBUSTION	CAMARA DE POST COMBUSTION	TIEMPO DE RETENCION	CHIMENEA
1043 ° C	1057 ° C	3 seg	84,3 ° C

Lo anterior dando cumplimiento a la resolución DTP No. 1041 de 18 de noviembre de 2020 (Licencia de emisiones atmosféricas para fuentes fijas); dejando constancia el día **05 de junio de 2025** a las 07:00 hrs de que el proceso se realizó en condiciones normales de operación y que se aplicó el mecanismo de incineración para destrucción de residuos.

La presente acta se expide en razón de certificar el adecuado tratamiento de los residuos relacionados anteriormente en favor de la empresa **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS (PYM)**.

Cordialmente,



MARAYULITH NAIRETH ZAMBRANO G.
 TRATAMIENTOS INTEGRALES AMBIENTALES S.A.S
 Gerente General

Proyectó: LNO

Tratamientos
 Integrales Ambientales